



Van Opstal & C° s.a.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl



DRESSING

© Toute reproduction, même partielle,
est interdite sans autorisation écrite de
Van Opstal & C° s.a.

Index


Aménagement d'intérieur Conero	1
Aménagement d'intérieur en anthracite	22
Aménagement d'intérieur pour dressings divers	47
Aménagement d'intérieur pour dressings en aluminium	34
Aménagement d'intérieur pour dressings en chromé	37
Aménagement d'intérieur pour dressings Mokka-Line	43
Aménagement d'intérieur pour dressings Servetto	15
Éclairages Led pour dressings	59
Système d'aménagement mural	64

Notes



AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR CONERO

TIROIR CONERO AVEC HAUTEUR 72 MM



CW: binnenbreedte kast
IW: binnenbreedte lade
BW: breedte van de ladebodem

**Kit tiroir hauteur 72 mm**

- le kit se compose de:
 - 1 x paire de côtés (gauche/droite)
 - 1 x paire de caches (gauche/droite)
 - 1 x kit de fixations de face
 - 1 x kit de supports arrière
 - 1 x kit de fixations
- adaptable sur le glissière KB-CX (n° de com. 069475, à commander séparément)
- information de couleur:
 - or: +/- bronze claire C-31
 - noir: +/- RAL 7021

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069461	or	450 mm	475 mm	5 kits
069460	noir	450 mm	475 mm	1 kit

**Face et arrière en verre du tiroir**

- le kit se compose de:

- 1 x face
 - 1 x arrière
 - verre ESG float 6 mm (verre de sécurité)
 - La largeur de l'armoire est indicative.
- La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.

N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Face (L x P x H)	Arrière (L x P x H)	Unité de com.
069462	verre ESG float gris	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 61 mm	217 x 6 x 61 mm	1 kit
069463	verre ESG float gris	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 61 mm	263 x 6 x 61 mm	1 kit
069464	verre ESG float gris	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 61 mm	313 x 6 x 61 mm	1 kit
069465	verre ESG float gris	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 61 mm	363 x 6 x 61 mm	1 kit
069466	verre ESG float gris	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 61 mm	413 x 6 x 61 mm	1 kit
069467	verre ESG float gris	700 mm	610-670 mm	593 x 6 x 61 mm	493 x 6 x 61 mm	1 kit
069468	verre ESG float gris	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 61 mm	539 x 6 x 61 mm	1 kit
069469	verre ESG float gris	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 61 mm	589 x 6 x 61 mm	1 kit
069470	verre ESG float gris	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 61 mm	639 x 6 x 61 mm	1 kit
069471	verre ESG float gris	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 61 mm	689 x 6 x 61 mm	1 kit
069472	verre ESG float gris	950 mm	960-920 mm	789 x 6 x 61 mm	739 x 6 x 61 mm	1 kit
069473	verre ESG float gris	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 61 mm	789 x 6 x 61 mm	1 kit
069474	verre ESG float gris	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 61 mm	839 x 6 x 61 mm	1 kit

**Glissière à sortie totale KB-CX**

- amortie
- charge: 35 kg



N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069475	zingué	450 mm	475 mm	1 kit

**Distanceur**

- ajoute 25 mm

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 pièce

TIROIR CONERO AVEC HAUTEUR 168 MM



CW: largeur intérieure armoire
IW : largeur intérieure tiroir
BW: largeur fond de tiroir

**Kit tiroir hauteur 168 mm**

- le kit se compose de:
 - 1 x paire de côtés (gauche/droite)
 - 1 x paire de caches (gauche/droite)
 - 1 x kit de fixations de face
 - 1 x kit de supports arrière
 - 1 x kit de fixations
- adaptable sur le glissière KB-CX (n° de com. 069475, à commander séparément)
- information de couleur:
 - or: +/- bronze claire C-31
 - noir: +/- RAL 7021

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069478	or	450 mm	475 mm	5 kits
069477	noir	450 mm	475 mm	1 kit

**Face et arrière en verre du tiroir**

- le kit se compose de:

- 1 x face
 - 1 x arrière
 - verre ESG float 6 mm (verre de sécurité)
 - La largeur de l'armoire est indicative.
- La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.

N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Face (L x P x H)	Arrière (L x P x H)	Unité de com.
069479	verre ESG float gris	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 157 mm	217 x 6 x 157 mm	1 kit
069480	verre ESG float gris	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 157 mm	263 x 6 x 157 mm	1 kit
069481	verre ESG float gris	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 157 mm	313 x 6 x 157 mm	1 kit
069482	verre ESG float gris	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 157 mm	363 x 6 x 157 mm	1 kit
069483	verre ESG float gris	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 157 mm	413 x 6 x 157 mm	1 kit
069484	verre ESG float gris	700 mm	610-670 mm	539 x 6 x 157 mm	493 x 6 x 157 mm	1 kit
069485	verre ESG float gris	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 157 mm	539 x 6 x 157 mm	1 kit
069486	verre ESG float gris	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 157 mm	589 x 6 x 157 mm	1 kit
069487	verre ESG float gris	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 157 mm	639 x 6 x 157 mm	1 kit
069488	verre ESG float gris	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 157 mm	689 x 6 x 157 mm	1 kit
069489	verre ESG float gris	950 mm	860-920 mm	789 x 6 x 157 mm	739 x 6 x 157 mm	1 kit
069490	verre ESG float gris	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 157 mm	789 x 6 x 157 mm	1 kit
069491	verre ESG float gris	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 157 mm	839 x 6 x 157 mm	1 kit

**Glissière à sortie totale KB-CX**

- amortie
- charge: 35 kg

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069475	zingué	450 mm	475 mm	1 kit


**Distanceur**

- ajoute 25 mm

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 pièce

TAPIS ET PLATEAUX CONERO FLOCK

Nombre de plateaux recommandé:



IW : largeur intérieure tiroir
CW: largeur intérieure armoire

**Tapis Flock**

- floqué gris foncé: +/- RAL7817
- à poser sur le fond du tiroir
- peut être coupé sur mesure

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire max.	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069492	gris foncé	715 x 425 x 20 mm	762 mm	475 mm	1 pièce
069493	gris foncé	973 x 425 x 20 mm	1020 mm	475 mm	1 pièce

**Plateau à bijoux Flock**

- floqué gris foncé: +/- RAL7817

N° de com.	Finition	L x P x H	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069494	gris foncé	223 x 425 x 14 mm	475 mm	1 pièce

**Plateau pour ceintures et cravattes Flock**

- floqué gris foncé: +/- RAL7817

N° de com.	Finition	L x P x H	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069495	gris foncé	223 x 425 x 14 mm	475 mm	1 pièce

PORTE-CHAUSSURES CONERO

**Porte-chaussures**

- le kit se compose de:
- 2 x côtés
- 2 x tubes (peuvent être coupés sur mesure)
- à poser dans un tiroir avec hauteur 168 mm
- pour remplir le tiroir complètement, vous avez besoin de 2 kits
- peut également être utilisé en pose libre
- convient à partir de la pointure 35

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire maximum	Unité de com.
069497	or	715 x 211 x 142 mm	762 mm	20 kits
069499	or	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	20 kits
069496	noir	715 x 211 x 142 mm	762 mm	2 kits
069498	noir	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	2 kits

**Rehausse pour tablette à chaussures**

- le kit se compose de:
- 1 rehausse
- 2 supports
- peut être coupé sur mesure
- à fixer sur une tablette en bois

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire maximum	Unité de com.
069503	or	582 x 24 x 38 mm	582 mm	20 kits
069502	noir	582 x 24 x 38 mm	582 mm	1 kit

**Rehausse pour tablette à chaussures**

- le kit se compose de:
- 2 rehausse
- 3 supports
- peut être coupé sur mesure
- à fixer sur une tablette en bois

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire maximum	Unité de com.
069501	or	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	20 kits
069500	noir	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	1 kit

ÉLÉMENT EXTRACTIBLE MULTIFONCTIONNEL CONERO



Élément extractible multifonctionnel


- le kit se compose de:
 - 1 x paire de côtés (gauche/droite)
 - 1 x paire de caches (gauche/droite)
 - 1 x kit de fixations de face
 - 1 traverse
 - 1 x kit de fixations traverse
 - 1 x kit de fixations
- pour profondeur d'encastrement 475 mm
- adaptable sur le glissière KB-CX (n° de com. 069475, à commander séparément)
- porte-pantalons et/ou sacs à linge à commander séparément
- La largeur de l'armoire est indicative. La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.
- information couleur:
 - or: +/- bronze claire C-31
 - noir: +/- RAL 7021

N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Pour nombre de porte-pantalons	Pour nombre de sacs à linge étroit	Pour nombre de sacs à linge large	Unité de com.
069505	or	500 mm	434-494 mm	5	1	-	5 kits
069507	or	550 mm	484-544 mm	6	1	-	5 kits
069509	or	600 mm	534-594 mm	7	-	1	5 kits
069511	or	700 mm	610-670 mm	7	2	-	5 kits
069513	or	750 mm	660-720 mm	10	2	-	5 kits
069515	or	800 mm	710-770 mm	10	1	1	5 kits
069517	or	850 mm	760-820 mm	11	1	1	5 kits
069519	or	900 mm	810-870 mm	11	3	-	5 kits
069521	or	950 mm	860-920 mm	12	3	-	5 kits
069523	or	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	5 kits
069525	or	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	5 kits
069504	noir	500 mm	434-494 mm	5	1	-	1 kit
069506	noir	550 mm	484-544 mm	6	1	-	1 kit
069508	noir	600 mm	534-594 mm	7	-	1	1 kit
069510	noir	700 mm	610-670 mm	7	2	-	1 kit
069512	noir	750 mm	660-720 mm	10	2	-	1 kit
069514	noir	800 mm	710-770 mm	10	1	1	1 kit
069516	noir	850 mm	760-820 mm	11	1	1	1 kit
069518	noir	900 mm	810-870 mm	11	3	-	1 kit
069520	noir	950 mm	860-920 mm	12	3	-	1 kit
069522	noir	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	1 kit
069524	noir	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	1 kit


Porte-pantalons pour élément extractible multifonctionnel

- porte-pantalons avec 2 niveaux

N° de com.	Finition	Pour profondeur d'encastrement intérieure	Pour longueur nominale	L x P x H	Unité de com.
069526	noir	475 mm	450 mm	30 x 380 x 93 mm	1 pièce


Sac à linge pour élément extractible multifonctionnel

 - le kit contient:
 - 1 sac à linge avec couvercle
 - 2 supports

N° de com.	Finition	Description	L x P x H	Unité de com.
069527	noir/beige	étroit	190 x 280 x 530 mm	1 kit
069528	noir/beige	large	300 x 280 x 530 mm	1 kit


Glissière à sortie totale KB-CX

 - amortie
 - charge: 35 kg

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
069475	zingué	450 mm	475 mm	1 kit


Distanceur

- ajoute 25 mm

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 pièce

PORTE-PANTALONS EXTRACTIBLE CONERO BASIC

**Porte-pantalons extractible Basic**


- fixation à gauche ou à droite
- la glissière se trouve dans un boîtier fermé pour éviter tout risque que les vêtements soient souillés par la glissière
- 7 porte-pantalons inclus

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	Largeur intérieure armoire minimum	Nombre de supports	Unité de com.
069530	or	475 mm	457 mm	7	5 kits
069529	noir	475 mm	457 mm	7	1 kit

SAC À LINGE EXTRACTIBLE CONERO BASIC

**Sac à linge extractible Basic**

- fixation à gauche ou à droite
- la glissière se trouve dans un boîtier fermé pour éviter tout risque que les vêtements soient souillés par la glissière
- 1 sac à linge large avec couvercle inclus



N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	Largeur armoire intérieure minimum	Nombre de sacs à linge	Unité de com.
069532	or	475 mm	457 mm	1	5 kits
069531	noir	475 mm	457 mm	1	1 kit

PORTE-CRAVATES ET CEINTURES EXTRACTIBLE CONERO

**Porte-cravates et ceintures extractible**

- fixation à gauche ou à droite
- avec glissière sans graisse à sortie simple
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069534	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 kits
069533	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 kit

**Porte-cravates et ceintures extractible avec écuille**

- fixation à gauche ou à droite
- avec glissière sans graisse à sortie simple
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069536	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 kits
069535	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 kit

**Distanceur**

- ajoute 25 mm

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	1 pièce

PORTE-CRAVATES ET CEINTURES CONERO FIXE

**Porte-cravates et ceintures fixe**

- fixation à gauche ou à droite
- sans glissière
- fixation aux côtés de l'armoire ou sur l'intérieur de la porte
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069538	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 kits
069537	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 kit

**Porte-cravates et ceintures fixe avec écuille**

- fixation à gauche ou à droite
- sans glissière
- fixation aux côtés de l'armoire ou sur l'intérieur de la porte
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates



N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Unité de com.
069540	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	5 kits
069539	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1 kit

ÉLÉVATEUR CONERO



Élévateur Conero

- charge utile = charge - 2 kg du poids des leviers, la tringle et la poignée
- fonctionnement doux et sûr, même à pleine charge, grâce à un support de force autorégulé
- La largeur de l'armoire est indicative. La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.



N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Charge utile (min./max.)	Charge	Unité de com.
069542	or	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 kits
069544	or	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 kits
069546	or	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 kits
069548	or	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	5 kits
069550	or	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	5 kits
069552	or	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	5 kits
069541	noir	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 kit
069543	noir	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 kit
069545	noir	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 kit
069547	noir	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	1 kit
069549	noir	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	1 kit
069551	noir	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	1 kit



Distanceur





- avec l'élévateur Conero, le distanceur ajoute 30 mm

N° de com.	Finition	L x P x H	Unité de com.
069553	noir	30 x 213 x 229 mm	1 pièce

ÉLÉVATEUR CONERO TOP

**Élévateur Conero Top**

- élévateur avec étagère (livré sans fond en bois)
- charge utile = charge - 2 kg - le poids de l'étagère
- fonctionnement doux et sûr, même à pleine charge, grâce à un support de force autorégulé
- La largeur de l'armoire est indicative. La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.



N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Charge	Unité de com.
069555	or	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	5 kits
069557	or	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	5 kits
069559	or	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	5 kits
069561	or	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	5 kits
069554	noir	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	1 kit
069556	noir	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	1 kit
069558	noir	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	1 kit
069560	noir	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	1 kit

**Distanceur**

- Avec l'élévateur Conero Top, le distanceur fournie à l'origine de 10 mm est remplacé par ce distanceur de 30 mm. Dans ce cas, ce distanceur ne fait qu'ajouter 20 mm.


N° de com.	Finition	L x P x H	Unité de com.
069553	noir	30 x 213 x 229 mm	1 pièce

TRINGLE CONERO

**Tringle Conero**

- le kit contient:
- 1 x tringle
- 1 x joint anti-rayures
- 1 x kit de fixation
- peut être coupé sur mesure

N° de com.	Finition	Largeur intérieure armoire (CW) maximum	L x P x H	Unité de com.
069563	or	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 kit
069565	or	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10 kits
069562	noir	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 kit
069564	noir	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	1 kit

**Tringle Conero pour éclairage led**

- le kit contient:
- 1 x tringle avec rainure pour bande led
- 1 x joint anti-rayures
- 1 x kit de fixation
- 1 x diffuseur
- bande led à commander séparément
- peut être coupé sur mesure
- sur le dessin:
- max. 5 = épaisseur maximum de la bande led
- max. 7 = épaisseur maximum d'un connecteur éventuel sur la bande led
- max. 10 = largeur maximum de la bande led

N° de com.	Finition	Largeur intérieure armoire (CW) maximum	L x P x H	Unité de com.
069567	or	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10 kits
069569	or	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10 kits
069566	noir	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 kit
069568	noir	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	1 kit

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS SERVETTO

ÉLÉVATEURS



Élévateur Servetto 2004

N° de com.	Boîtier	Tringle	Poignée longue	Charge	Largeur réglable	Unité de com.
013749	brun	brun	brun	10 kg	440-610 mm	1 pièce
013487	gris	argent	gris	10 kg	440-610 mm	1 pièce
013653	blanc	nickelé	blanc	10 kg	440-610 mm	1 pièce
013169	noir	nickelé	noir	10 kg	440-610 mm	1 pièce
013996	noir	noir	noir	10 kg	440-610 mm	1 pièce
013748	brun	brun	brun	10 kg	600-1000 mm	1 pièce
013485	gris	argent	gris	10 kg	600-1000 mm	1 pièce
013652	blanc	nickelé	blanc	10 kg	600-1000 mm	1 pièce
013168	noir	nickelé	noir	10 kg	600-1000 mm	1 pièce
013995	noir	noir	noir	10 kg	600-1000 mm	1 pièce
013747	brun	brun	brun	10 kg	770-1200 mm	1 pièce
013486	gris	argent	gris	10 kg	770-1200 mm	1 pièce
013651	blanc	nickelé	blanc	10 kg	770-1200 mm	1 pièce
013167	noir	nickelé	noir	10 kg	770-1200 mm	1 pièce
013994	noir	noir	noir	10 kg	770-1200 mm	1 pièce




Distanceurs pour élévateur Servetto 2004

N° de com.	Finition	Épaisseur (par pièce)	Unité de com.
013511	brun	20 mm	1 paire
013509	gris	20 mm	1 paire
013510	blanc	20 mm	1 paire
013508	noir	20 mm	1 paire

**Amortisseur pour élévateur Servetto 2004**

- par paire: gauche + droite
- non compatible avec l'élévateur Servetto type 3T



N° de com.	Finition	-	Unité de com.
013010	brun	-	1 paire
013008	gris	-	1 paire
013009	blanc	-	1 paire
013007	noir	-	1 paire


**Rallonge pour élévateur Servetto 2004**

- en plastique transparent (polycarbonate)
- à clipser sur la poignée existante
- non compatible avec le Servetto type 3T

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
013984	transparent	-	1 pièce

**Élévateur Servetto type 3T**


- élévateur amorti en 2 directions (monter et descendre)
- les vis de la plaquette de fixation sont invisibles



N° de com.	Boîtier	Tringle	Poignée longue	Charge	Largeur réglable	Unité de com.
013878	brun	brun	brun	10 kg	560-950 mm	1 pièce
013876	blanc	chromé	transparent	10 kg	560-950 mm	1 pièce
013877	blanc	blanc	transparent	10 kg	560-950 mm	1 pièce
013875	noir	chromé	transparent	10 kg	560-950 mm	1 pièce
013423	noir	noir	noir	10 kg	560-950 mm	1 pièce
013874	brun	brun	brun	10 kg	750-1100 mm	1 pièce
013872	blanc	chromé	transparent	10 kg	750-1100 mm	1 pièce
013873	blanc	blanc	transparent	10 kg	750-1100 mm	1 pièce
013871	noir	chromé	transparent	10 kg	750-1100 mm	1 pièce
013422	noir	noir	noir	10 kg	750-1100 mm	1 pièce

Distanceurs pour élévateurs type 3T


N° de com.	Finition	Epaisseur (par pièce)	Unité de com.
013881	brun	15 mm	1 paire
013880	blanc	15 mm	1 paire
013879	noir	15 mm	1 paire



Fixation murale pour élévateur type 3T

- kit de 2 pièces d'angles pour fixer l'élévateur 3T au mur

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
013006	brun	-	1 kit
013005	blanc	-	1 kit
013004	noir	-	1 kit



Élévateur Otto

N° de com.	Boîtier/tringle	Charge	Unité de com.
013213	blanc/nickelé	5 kg	1 pièce
013214	noir/nickelé	5 kg	1 pièce

ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUE

**Élévateur électrique i3**

- télécommande inclus (pile bouton lithium CR 2032 inclus)
- avec détecteur de sécurité


N° de com.	Emballage	Charge	Largeur réglable	Unité de com.
013988	brun/brun	17 kg	750-1200 mm	1 pièce
013987	blanc/chromé	17 kg	750-1200 mm	1 pièce

**Câble pour domotique**

- pour le raccordement du contrôle électronique i3 à un commutateur monostable

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
013989	-	-	1 pièce

PORTE-CRAVATES ET -VÊTEMENTS

**Porte-cravates coulissant SSNBP.1615**


- pour 32 cravates

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
013215	noir	505 mm	76 mm	82 mm	1 pièce

**Porte-cravates coulissant SSNBP.1645**

- pour 20 cravates
- avec vide-poches


N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
013415	aluminium/noir	505 mm	120 mm	82 mm	1 pièce



Fixation SSNBP.1635

- pour fixer 1 ou 2 porte-cravates en dessous d'une tablette


N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
013416	noir	52 mm	102 mm	100 mm	1 pièce



Distanceur SSNBP.1695

- se monte entre les porte-cravates et le panneau du meuble


N° de com.	Finition	Epaisseur	Unité de com.
013417	noir	10 mm	1 pièce



Porte-cravates fixe SSNBP.1625/1685

- largeur 432 mm pour 28 cravates

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
013418	aluminium/noir	432 mm	52 mm	47 mm	1 pièce




Porte-vêtements coulissant T.443

- charge: 10 kg

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
013219	noir	30 mm	443 mm	90 mm	1 pièce


TIGE PORTE-CINTRES

**Tige porte-cintres Tirataka**

- tige porte-cintres extensible
- pour montage sur le panneau latéral ou sous une étagère


N° de com.	Finition		Unité de com.
013217	noir	-	1 pièce

PORTE-CHAUSSURES

**Porte-chaussures TAC**

- adaptable en largeur

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
013216	noir	510-940 mm	223 mm	106 mm	1 pièce

**Porte-chaussures CIP**

- superposable
- adaptable en largeur

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
013491	noir avec tubes en aluminium	580-900 mm	240 mm	250 mm	1 pièce

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR EN ANTHRACITE

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS EN ANTHRACITE STARAX



Tiroir extractible

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Unité de com.
049008	anthracite	660-690 mm	475 mm	150 mm	700 mm	1 pièce
049009	anthracite	760-790 mm	475 mm	150 mm	800 mm	1 pièce



Tiroir avec compartiments extractible

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Compartiments	Unité de com.
049019	anthracite	560-590 mm	475 mm	100 mm	600 mm	12	1 pièce
049020	anthracite	660-690 mm	475 mm	100 mm	700 mm	12	1 pièce
049021	anthracite	760-790 mm	475 mm	100 mm	800 mm	15	1 pièce
049022	anthracite	860-890 mm	475 mm	100 mm	900 mm	18	1 pièce

**Porte-pantalons extractible**

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Nombre de supports	Unité de com.
049011	anthracite	560-590 mm	475 mm	70 mm	600 mm	6	1 pièce
049012	anthracite	660-690 mm	475 mm	70 mm	700 mm	8	1 pièce
049013	anthracite	760-790 mm	475 mm	70 mm	800 mm	9	1 pièce
049014	anthracite	860-890 mm	475 mm	70 mm	900 mm	10	1 pièce

**Porte-pantalons extractible**
- simple, pour 10 pantalons

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Unité de com.
049025	anthracite	360 mm	460 mm	150 mm	400 mm	1 pièce


**Porte-pantalons extractible double**

- double, pour 20 pantalons

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Unité de com.
049026	anthracite	610 mm	460 mm	145 mm	700 mm	1 pièce

**Porte-pantalons et -ceintures extractible**

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Nombre de supports	Unité de com.
049015	anthracite	560-590 mm	475 mm	125 mm	600 mm	8	1 pièce
049016	anthracite	660-690 mm	475 mm	125 mm	700 mm	10	1 pièce
049017	anthracite	760-790 mm	475 mm	125 mm	800 mm	12	1 pièce
049018	anthracite	860-890 mm	475 mm	125 mm	900 mm	14	1 pièce

**Porte-cintres extractible**- fixation sous le panneau supérieur
ou sous une étagère

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Unité de com.
049027	anthracite	80 mm	460 mm	150 mm	600 mm	1 pièce

**Porte-cintres extractible**

- avec glissière en PVC
- fixation sous le panneau supérieur ou sous une tablette


N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049048	anthracite	50 mm	300 mm	60 mm	1 pièce
049049	anthracite	50 mm	350 mm	60 mm	1 pièce
049050	anthracite	50 mm	400 mm	60 mm	1 pièce
049051	anthracite	50 mm	450 mm	60 mm	1 pièce

**Porte-cravates et ceintures extractible**

N° de com.	Finition	Gauche/droite	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049029	anthracite	gauche	125 mm	475 mm	70 mm	1 pièce
049030	anthracite	droite	125 mm	475 mm	70 mm	1 pièce

**Porte-cravates extractible**

N° de com.	Finition	Gauche/droite	Largeur	Prodondeur	Hauteur	Unité de com.
049028	anthracite	gauche	125 mm	475 mm	70 mm	1 pièce
049033	anthracite	droite	125 mm	475 mm	70 mm	1 pièce


**Élévateurs type S-6012**

- réglable en largeur
- distanceur optionnel

N° de com.	Finition	Charge	Largeur réglable	Unité de com.
049045	anthracite	max. 12 kg	850-1150 mm	1 pièce
049046	gris	max. 12 kg	850-1150 mm	1 pièce

**Distanceur pour élévateur type S-6012**

N° de com.	Finition	Epaisseur	Unité de com.
049052	anthracite	25 mm	1 pièce
049053	gris	25 mm	1 pièce

**Élévateurs type S-6014**

- réglable en largeur
- distanceur en option

N° de com.	Finition	Charge	Largeur réglable	Unité de com.
049001	anthracite	max. 15 kg	850-1150 mm	1 pièce
040968	gris	max. 15 kg	850-1150 mm	1 pièce

**Distanceur pour élévateur type S-6014**

N° de com.	Finition	Epaisseur	Unité de com.
049003	anthracite	25 mm	1 pièce
041113	gris	25 mm	1 pièce




Porte-chaussures horizontal extractible

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire de	Unité de com.
049031	anthracite	560-590 mm	475 mm	150 mm	600 mm	1 pièce
049023	anthracite	660-690 mm	475 mm	150 mm	700 mm	1 pièce
049024	anthracite	760-790 mm	475 mm	150 mm	800 mm	1 pièce
049032	anthracite	860-890 mm	475 mm	150 mm	900 mm	1 pièce



Porte-chaussures vertical extractible

N° de com.	Finition	Gauche/droite	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049034	anthracite	gauche	325 mm	475 mm	1000 mm	1 pièce
049035	anthracite	droite	325 mm	475 mm	1000 mm	1 pièce



Porte-chaussures rotatif

- kit contient: cadre, glissière, étagères et fixations


N° de com.	Finition	Largeur	Largeur intérieure armoire min.	Profondeur	Hauteur	Nombre d'étagères	Unité de com.
049038	anthracite	700 mm	764 mm	360 mm	1630-1830 mm	10	1 kit
049047	anthracite	700 mm	764 mm	360 mm	1910-2110 mm	12	1 kit



Porte-chaussures

- porte-chaussures avec 2 supports
- pour une fixation sur la face intérieure de la façade des meubles avec porte abattante



- ressorts pneumatiques pour porte abattante à commander séparément; Duo (n° de com. 051697) ou Kraby (n° de com. 021973)




N° de com.	Finition	Pour armoire avec largeur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049066	anthracite	600 m	530 mm	230 mm	220 mm	1 pièce
049067	anthracite	700 m	630 mm	230 mm	220 mm	1 pièce
049068	anthracite	800 m	730 mm	230 mm	220 mm	1 pièce
049069	anthracite	900 m	830 mm	230 mm	220 mm	1 pièce

**Sac à linge**

- sac à linge avec glissières



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de sacs	Unité de com.
049041	anthracite	560-590 mm	475 mm	430 mm	1	1 kit
049042	anthracite	660-690 mm	475 mm	430 mm	1	1 kit
049043	anthracite	760-790 mm	475 mm	430 mm	2	1 kit
049044	anthracite	860-890 mm	475 mm	430 mm	2	1 kit



Ferrure pour planche à repasser S-6611


- ferrure complète, housse inclus
- à monter à gauche ou à droite

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049004	anthracite	150 mm	340 mm	1480 mm	1 pièce
035278	gris	150 mm	340 mm	1480 mm	1 pièce

Housse pour planche à repasser type S-6611

- housse de remplacement

N° de com.	Finition	Pour planche à repasser type	Unité de com.
049039	anthracite	S-6611	1 pièce
040936	gris	S-6611	1 pièce

**Ferrure pour planche à repasser Movea**

- housse incluse
- mécanisme rotatif à 180° (90° gauche/90° droite)

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049063	anthracite	330 mm	510 mm	170 mm	1 pièce

**Miroir extractible type S-6612**

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049005	anthracite	120 mm	340 mm	1300 mm	1 pièce

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS EN ANTHRACITE LOIJA



Porte-pantalons extractible double Doñana

- fixation sous une tablette
- avec écuille pour cravates et ceintures
- cintres avec antidérapent
- 30 cintres inclus
- cintres supplémentaires à commander séparément





N° de com.	Finition	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
042125	anthracite	porte-pantalons	690 mm	490 mm	105 mm	1 pièce



Porte-chaussures Peñon de Ifach

- pour montage sur un fond extractible
- porte-chaussures et poignée à commander séparément



N° de com.	Finition	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
042149	anthracite	porte-bottes 2 paires	432 mm	225 mm	410 mm	1 pièce



Porte-chaussures extractible Lobo

- adaptable en largeur
- coulisses inclus
- muni d'équerres pour la fixation d'une face en bois

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
042136	anthracite	400-600 mm	455 mm	147 mm	1 pièce
042137	anthracite	500-800 mm	455 mm	147 mm	1 pièce

**Porte-chaussures extractible Lago de Banyoles**

- adaptable en largeur
- coulisses inclus

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
042132	anthracite	400-600 mm	480 mm	150 mm	1 pièce

**Porte-chaussures Jabali**

- porte-chaussures extractible en largeur
- montage au fond




N° de com.	Finition	Largeur (extractible)	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
042140	anthracite	400-600 mm	390 mm	110 mm	1 pièce

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS EN ALUMINIUM

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS EN ALUMINIUM STARAX

**Porte-pantalons**


- fixation entre les côtés du meuble
- réglable en largeur
- glissières à sortie totale avec amortisseur inclus



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire	Nombre de pantalons	Unité de com.
040905	aluminium	450-480 mm	470 mm	95 mm	500 mm	5	1 pièce
040906	aluminium	500-530 mm	470 mm	95 mm	550 mm	6	1 pièce

**Porte-pantalons, -cravates et -ceintures**


- fixation entre les côtés du meuble
- réglable en largeur
- glissières à sortie totale avec amortisseur inclus



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire	Nombre de pantalons	Unité de com.
040907	aluminium	550-580 mm	470 mm	95 mm	600 mm	6	1 pièce
040908	aluminium	650-680 mm	470 mm	95 mm	700 mm	8	1 pièce
040909	aluminium	750-780 mm	470 mm	95 mm	800 mm	9	1 pièce
040910	aluminium	850-880 mm	470 mm	95 mm	900 mm	11	1 pièce

**Porte-chaussures horizontal**


- fixation entre les côtés du meuble
- réglable en largeur
- glissières à sortie totale avec amortisseur inclus



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire	Unité de com.
040922	aluminium	550-580 mm	470 mm	170 mm	600 mm	1 pièce
040923	aluminium	650-680 mm	470 mm	170 mm	700 mm	1 pièce
040924	aluminium	750-780 mm	470 mm	170 mm	800 mm	1 pièce
040925	aluminium	850-880 mm	470 mm	170 mm	900 mm	1 pièce

**Tiroir**


- fixation entre les côtés du meuble
- réglable en largeur
- glissières à sortie totale avec amortisseur inclus



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Pour armoire	Unité de com.
040911	aluminium	350-380 mm	470 mm	160 mm	400 mm	1 pièce
040917	aluminium	750-780 mm	470 mm	160 mm	800 mm	1 pièce



Élévateurs type S-6013



N° de com.	Finition	Charge	Largeur réglable	Unité de com.
040967	gris	max. 10 kg	850-1150 mm	1 pièce



Distanceur pour élévateur type S-6013

N° de com.	Finition	Epaisseur	Unité de com.
041112	gris	25 mm	1 pièce

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS EN CHROMÉ

PORTE-VÊTEMENTS EN CHROMÉ


**Porte-pantalons pivotant**

- pour 7 pantalons
- pour le montage en dessous d'une tablette
- supports complètement recouverts d'antidérapant

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
050419	chromé	430 mm	430 mm	75 mm	1 pièce

**Porte-pantalons pivotant**


- pour 7 pantalons
- pour le montage en dessous d'une tablette
- 7 tiges avec anneaux antidérapants



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040882	chromé	460 mm	460 mm	80 mm	1 pièce

**Porte-cravates coulissant**


- fixation latérale à gauche ou à droite



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040884	chromé	85 mm	460 mm	90 mm	1 pièce

**Porte-cravates et -ceintures extractible Alce**

- fixation sous une tablette
- design assorti au porte-pantalons Loija et Milano
- glissière à sortie totale inclus
- avec 8 ou 10 supports



N° de com.	Finition	Nombre de supports	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040835	chromé	8	137 mm	366 mm	150 mm	1 pièce

**Porte-cravates et -ceintures pivotant**


- fixation latérale



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040887	chromé	350 mm	50 mm	350 mm	1 pièce

**Porte-cravates et -ceintures Tejon**


- fixation latérale ou sur la porte du meuble
- pivotant



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040870	chromé	16 mm	284 mm	209 mm	1 pièce

**Porte-cravates et -ceintures**

- fixation latérale ou sur la porte du meuble



N° de com.	Finition	Largeur	Longueur	Hauteur	Unité de com.
040837	chromé	40 mm	300 mm	16 mm	1 pièce
040838	chromé	40 mm	390 mm	16 mm	1 pièce

**Porte-cintres coulissant**

- fixation en-dessous du plafond ou d'une tablette



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040899	chromé	50 mm	300 mm	60 mm	1 pièce
040900	chromé	50 mm	350 mm	60 mm	1 pièce
040901	chromé	50 mm	400 mm	60 mm	1 pièce
040902	chromé	50 mm	450 mm	60 mm	1 pièce

**Porte-cintres coulissant**

- fixation en-dessous du plafond ou d'une tablette



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040897	chromé	35 mm	450 mm	55 mm	1 pièce



Porte-cintre extractible

- porte-cintre avec glissières en PVC
- pour vis avec diamètre 3,5 mm (pas inclus)



N° de com.	Finition	Longueur	Entraxe	Unité de com.
013448	nickelé	410 mm	381 x 32 mm	1 pièce

PORTE-CHAUSSURES EN CHROMÉ




Porte-chaussures Peñon de Ifach

- pour montage sur un fond extractible
- porte-chaussures et poignée à commander séparément



N° de com.	Finition	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
042110	chromé	porte-chaussures 2 paires	432 mm	62 mm	318 mm	1 pièce
042112	chromé	porte-bottes 1 paire	216 mm	225 mm	410 mm	1 pièce
042113	chromé	porte-bottes 2 paires	432 mm	225 mm	410 mm	1 pièce
042116	chromé	porte-bottes 3 paires	648 mm	225 mm	410 mm	1 pièce
041811	chromé	poignée	300 mm	-	250 mm	1 pièce

**Porte-chaussures Peñon de Ifach (ancienne version)**


- pour montage sur un fond extractible
- porte-chaussures et poignée à commander séparément

N° de com.	Finition	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
041831	chromé	porte-bottes 2 paires	450 mm	430 mm	-	1 pièce
041810	chromé	porte-bottes 4 paires	850 mm	430 mm	-	1 pièce
041811	chromé	poignée	300 mm	-	250 mm	1 pièce

**Porte-chaussures extractible Lobo**

- adaptable en largeur
- coulisses inclus
- muni d'équerres pour la fixation d'une face en bois

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
040851	chromé	400-600 mm	455 mm	147 mm	1 pièce

**Porte-chaussures Jabali**

- porte-chaussures extractible en largeur
- montage au fond




N° de com.	Finition	Largeur (extractible)	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
041827	chromé	400-600 mm	390 mm	110 mm	1 pièce
041828	chromé	500-800 mm	390 mm	110 mm	1 pièce
041829	chromé	600-1000 mm	390 mm	110 mm	1 pièce

DIVERS EN CHROMÉ

**Pousse-manches Toro**

- pour éviter qu'un habit se coince dans la porte du placard



N° de com.	Finition	Gauche/droite	Largeur	Longueur	Hauteur	Unité de com.
041824	chromé	gauche	26 mm	370 mm	52 mm	1 pièce
041825	chromé	droite	26 mm	370 mm	52 mm	1 pièce

**Porte-cintres pivotant pour 7 cintres**

N° de com.	Finition	Longueur	Unité de com.
050311	chromé	295 mm	1 pièce

**Support à crochets**

- avec 5 crochets
- fixation latérale ou au plafond

N° de com.	Finition	Fixation	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
049833	chromé	latérale	350 mm	43 mm	49 mm	1 pièce
050355	chromé	plafond	350 mm	44 mm	48 mm	1 pièce


**Distanceur Topo**

- acier avec en plastique noir
- épaisseur: 40 mm

N° de com.	Finition	Epaisseur	Unité de com.
040864	métal/noir	40 mm	2 pièces

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS MOKKA-LINE

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS MOKKA-LINE


**Miroir extractible Mokka-Line**

- glissières avec amortisseur inclus
- peut être monté à gauche ou à droite
- profondeur minimale de l'armoire 380 mm
- peut pivoter jusqu'à 180° une fois le miroir est retiré

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020406	mokka	40 mm	350 mm	1000 mm	1 pièce

**Porte-vêtements extractible Mokka-Line**

- glissière avec amortisseur inclus
- pour 9 cintres



N° de com.	Finition	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
041943	mokka	445 mm	160 mm	1 pièce

**Tiroir à bijoux extractible Mokka-Line**

- avec système soft-closing
- réglable en largeur
- fixation latérale

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
041832	mokka	600 mm	564/614 mm	475 mm	70 mm	1 pièce
041833	mokka	800 mm	764/814 mm	475 mm	70 mm	1 pièce
041834	mokka	900 mm	864/914 mm	475 mm	70 mm	1 pièce

**Porte-pantalons extractible Mokka-Line**

- avec système soft-closing
- réglable en largeur
- supports recouverts d'antidérapant
- fixation latérale

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Nombre de pantalons	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
041835	mokka	600 mm	8	564/614 mm	475 mm	60 mm	1 pièce
041836	mokka	800 mm	12	764/814 mm	475 mm	60 mm	1 pièce
041837	mokka	900 mm	14	964/914 mm	475 mm	60 mm	1 pièce

**Tiroir extractible avec panier fil Mokka-Line**

- avec système soft-closing
- réglable en largeur
- fixation latérale

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
041841	mokka	600 mm	564/614 mm	475 mm	140 mm	1 pièce
041842	mokka	800 mm	764/814 mm	475 mm	140 mm	1 pièce
041843	mokka	900 mm	864/914 mm	475 mm	140 mm	1 pièce

**Porte-chaussures extractible Mokka-Line**

- avec système soft-closing
- réglable en largeur
- fixation latérale

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
041838	mokka	600 mm	564/614 mm	475 mm	180 mm	1 pièce
041839	mokka	800 mm	764/814 mm	475 mm	180 mm	1 pièce
041840	mokka	900 mm	864/914 mm	475 mm	180 mm	1 pièce

**Tringle rectangulaire Mokka-Line**

- à couper sur mesure
- muni d'un joint anti rayure
- finition chromé

- 1 pièce = 3 mètres

N° de com.	Finition	Longueur x largeur x hauteur	Unité de com.
041844	aluminium	3000 x 11 x 30 mm	1 pièce
041845	mokka	3000 x 11 x 30 mm	1 pièce
041855	noir	3000 x 11 x 30 mm	1 pièce

**Kit supports de tringle pour tringle rectangulaire Mokka-Line**

- kit 2 supports pour un montage en-dessous d'une tablette
- vis de fixation inclus

N° de com.	Finition	Hauteur	Unité de com.
041846	aluminium	75 mm	1 kit
041847	mokka	75 mm	1 kit
041857	noir	75 mm	1 kit



Kit supports de tringle pour tringle rectangulaire Mokka-Line

- kit 2 supports pour montage sur les côtés
- vis de fixation inclus

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
041848	aluminium	-	1 kit
041849	mokka	-	1 kit
041856	noir	-	1 kit

AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR POUR DRESSINGS DIVERS


TRINGLE GARDELUX ET ACCESSOIRES

**Tringle ovale type 1010**


- épaisseur: 2 mm
- poli, anodisé

- 1 pièce = 3 mètres


N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Unité de com.
020261	aluminium	3000 mm	14 mm	30 mm	1 pièce
020377	noir poli, anodisé	3000 mm	14 mm	30 mm	1 pièce

Support type 1170

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020294	aluminium	22 mm	19 mm	51 mm	1 pièce
020378	noir (RAL 9005)	22 mm	19 mm	51 mm	1 pièce


Support type 1175

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020981	aluminium	22 mm	20 mm	71 mm	1 pièce
020379	noir (RAL 9005)	22 mm	20 mm	71 mm	1 pièce

Supports type 1190 et 1192

N° de com.	Finition	Description	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020287	aluminium	extrémité	1190	58 mm	22 mm	95 mm	1 pièce
020288	aluminium	intermédiaire	1192	58 mm	22 mm	95 mm	1 pièce
020984	noir (RAL 9005)	extrémité	1190	58 mm	22 mm	95 mm	1 pièce
020985	noir (RAL 9005)	intermédiaire	1192	58 mm	22 mm	95 mm	1 pièce

Supports type 1194 et 1196



N° de com.	Finition	Description	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020295	aluminium	extrémité	1194	22 mm	22 mm	75 mm	1 pièce
020296	aluminium	intermédiaire	1196	22 mm	22 mm	75 mm	1 pièce
020986	noir (RAL 9005)	extrémité	1194	22 mm	22 mm	75 mm	1 pièce
020987	noir (RAL 9005)	intermédiaire	1196	22 mm	22 mm	75 mm	1 pièce



Vis M6 pour support de tringle 1194 et 1196

- pour le montage du support de tringle en dessous d'une tablette
- tête pz2


N° de com.	Finition	Type	Unité de com.
056284	nickelé	M6 x 25 mm	1 pièce



Vis M6 pour support de tringle 1194 et 1196


- pour le montage du support de tringle en dessous d'une tablette
- tête hexagonale

N° de com.	Finition	Type	Unité de com.
056287	noir	M6 x 25 mm	1 pièce
056209	noir	M6 x 35 mm	200 pièces




Support type 1180

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020293	aluminium	54 mm	35 mm	76 mm	1 pièce



Portemanteau type 1201

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020307	aluminium	11 mm	33 mm	73 mm	1 pièce
020317	noir mat	11 mm	33 mm	73 mm	1 pièce



Portemanteau type 1205

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
021543	aluminium	8 mm	22 mm	70 mm	1 pièce
020315	noir mat	8 mm	22 mm	70 mm	1 pièce



Portemanteau type 1231

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
020313	aluminium	72 mm	63 mm	40 mm	1 pièce

TRINGLE OVALE ET ACCESSOIRES

**Tringle ovale type ST**

- épaisseur: 1,7 mm
- anodisé


- 1 pièce = 3 mètres

N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Unité de com.
021449	aluminium	3000 mm	14 mm	30 mm	1 pièce

**Support de tringle type 99.0020**


- pour tringle ovale type ST

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
021474	nickelé	19 mm	15 mm	48 mm	1 pièce

**Support de tringle type 489**


- pour tringle ovale type ST

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
056283	nickelé	18 mm	15 mm	63 mm	1 pièce
056282	noir nickelé	18 mm	15 mm	63 mm	1 pièce

**Support de tringle type 27008616**


- peut être vissé sur la côté
- ou sous une étagère
- pour tringle ovale

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
060916	noir mat	20 mm	13 mm	63 mm	1 pièce

**Vis M6 pour support de tringle**

- pour le montage du support de tringle en dessous d'une tablette
- tête pz2

N° de com.	Finition	Type	Unité de com.
056284	nickelé	M6 x 25 mm	1 pièce

**Vis M6 pour support de tringle 1194 et 1196**

- pour le montage du support de tringle en dessous d'une tablette
- tête hexagonale

N° de com.	Finition	Type	Unité de com.
056287	noir	M6 x 25 mm	1 pièce
056209	noir	M6 x 35 mm	200 pièces

**Tringle ovale type 50141208**


- acier chromé
- épaisseur: 0,7 mm
- 1 pièce = 3 mètres

N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Unité de com.
021730	chromé	3000 mm	15 mm	30 mm	1 pièce

**Support de tringle**


- pour tringle ovale type 50141208

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
021732	chromé	-	1 pièce

**Support de tringle**

- pour tringle ovale type 50141208

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
021731	chromé	16,5 mm	17 mm	66 mm	1 pièce



Vis M6 pour support de tringle

- pour le montage du support de tringle en dessous d'une tablette
- tête pz2

N° de com.	Finition	Type	Unité de com.
056284	nickelé	M6 x 25 mm	1 pièce


TRINGLE RONDE ET ACCESSOIRES



Tringle ronde


- acier chromé
- 1 pièce = 3 mètres

N° de com.	Finition	Longueur	Diamètre	Unité de com.
021720	chromé	3000 mm	20 mm	1 pièce
021721	chromé	3000 mm	25 mm	1 pièce



Support de tringle


N° de com.	Finition	Vis	Diamètre	X	L	Unité de com.
021722	chromé	sans vis	20 mm	44 mm	24 mm	1 pièce
021723	chromé	sans vis	25 mm	52 mm	29 mm	1 pièce
021724	chromé	avec vis	20 mm	44 mm	24 mm	1 pièce
021725	chromé	avec vis	25 mm	52 mm	29 mm	1 pièce



Support de tringle

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Unité de com.
021726	chromé	20 mm	66 mm	1 pièce
021727	chromé	25 mm	72 mm	1 pièce


TRINGLE RECTANGULAIRE ET ACCESSOIRES

**Tringle rectangulaire**

- 1 pièce = 3 mètres
- à couper sur mesure
- avec joint anti-rayures en plastique




N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Unité de com.
055279	aluminium mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 pièce
055277	blanc mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 pièce
055278	noir mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 pièce

**Support pour tringle rectangulaire**


- pour montage sur les côtés de l'armoire
- 2 vis 4x16 inclus

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
055282	chromé mat	-	1 pièce
055280	blanc mat	-	1 pièce
055281	noir mat	-	1 pièce

**Support pour tringle rectangulaire**

- pour montage sur les côtés de l'armoire ou sous une étagère
- 2 vis 4x16 et 1 vis M6x25 inclus

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
055285	chromé mat	-	1 pièce
055283	blanc mat	-	1 pièce
055284	noir mat	-	1 pièce

**Support pour tringle rectangulaire**

- pour montage sous une étagère
- 1 vis M6x25 inclus

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
055288	chromé mat	-	1 pièce
055286	blanc mat	-	1 pièce
055287	noir mat	-	1 pièce

TRINGLE DE GARDE-ROBE AVEC JOINT ANTI-RAYURES

**Tringle de garde-robe rectangulaire avec joint anti-rayures Mokka-Line**

- à couper sur mesure
- muni d'un joint anti rayure

- 1 pièce = 3 mètres

N° de com.	Finition	Longueur x largeur x hauteur	Unité de com.
041844	aluminium	3000 x 11 x 30 mm	1 pièce
041845	mokka	3000 x 11 x 30 mm	1 pièce
041855	noir	3000 x 11 x 30 mm	1 pièce

**Kit supports de tringle pour tringle rectangulaire Mokka-Line**

- kit 2 supports pour un montage en-dessous d'une tablette
- vis de fixation inclus

N° de com.	Finition	Hauteur	Unité de com.
041846	aluminium	75 mm	1 kit
041847	mokka	75 mm	1 kit
041857	noir	75 mm	1 kit

**Kit supports de tringle pour tringle rectangulaire Mokka-Line**

- kit 2 supports pour montage sur les côtés
- vis de fixation inclus

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
041848	aluminium	-	1 kit
041849	mokka	-	1 kit
041856	noir	-	1 kit

**Tringle de garde-robe ovale avec joint anti-rayures**


- alu anodisé, anthracite et blanc laqué
- la tringle peut être coupée
- kit contient:
 - tringle de garde-robe
 - 2 supports
 - vis à bois

N° de com.	Finition	Longueur (tringle)	Unité de com.
013655	aluminium	1500 mm	1 pièce
013745	noir	1500 mm	1 pièce

TRINGLE CONERO**Tringle Conero**

- le kit contient:
 - 1 x tringle
 - 1 x joint anti-rayures
 - 1 x kit de fixation
- peut être coupé sur mesure

N° de com.	Finition	Largeur intérieure armoire (CW) maximum	L x P x H	Unité de com.
069563	or	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 kit
069565	or	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10 kits
069562	noir	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 kit
069564	noir	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	1 kit

**Tringle Conero pour éclairage led**

- le kit contient:
 - 1 x tringle avec rainure pour bande led
 - 1 x joint anti-rayures
 - 1 x kit de fixation
 - 1 x diffuseur
- bande led à commander séparément
- peut être coupé sur mesure
- sur le dessin:
 - max. 5 = épaisseur maximum de la bande led
 - max. 7 = épaisseur maximum d'un connecteur éventuel sur la bande led
 - max. 10 = largeur maximum de la bande led

N° de com.	Finition	Largeur intérieure armoire (CW) maximum	L x P x H	Unité de com.
069567	or	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10 kits
069569	or	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10 kits
069566	noir	920 mm	919 x 15 x 30 mm	1 kit
069568	noir	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	1 kit

TRINGLES POUR ARMOIRES D'ANGLE

**Tringle pour armoires d'angle Corner Tube**

Corner Tube est une tringle de penderie métallique entièrement extractible, installée à l'intérieur de l'armoire. Elle permet d'accéder plus rapidement et plus facilement aux vêtements.

Ce système optimise l'utilisation de l'espace disponible dans l'armoire tout en maintenant les vêtements parfaitement organisés et facilement accessibles.

- peut être découpé sur mesure

N° de com.	Finition	Longueur	Charge	Unité de com.
023005	aluminium	660 mm	20 kg	1 pièce
023006	noir	660 mm	20 kg	1 pièce


**Tringle pour armoires d'angle Corner Sliding**

Corner Sliding est une tringle de penderie en aluminium coulissante, conçue pour rendre les vêtements facilement accessibles dans les angles difficiles d'accès d'une armoire.

- peut être utilisé en combinaison avec le tube de penderie Corner Tube
- peut être découpé sur mesure

N° de com.	Finition	Longueur	Charge	Unité de com.
023007	aluminium	815 mm	25 kg	1 pièce
023008	noir	815 mm	25 kg	1 pièce

TIGE PORTE-CINTRES




Tige porte-manteaux rétractable

N° de com.	Finition	Diamètre d'encastrement	Longueur d'encastrement	Longueur rétractable	Unité de com.
020221	chromé	14 mm	110 mm	63 mm	1 pièce



Porte-cintres escamotable Diener L

- porte-cintres pour montage en surface ou encastré
- si vous voulez monter le porte-cintres en surface, vous devez commander l'adaptateur (n° de com. 014050)



N° de com.	Finition	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge	Unité de com.
014051	inox look	140 mm	16 mm	13,5 mm	max. 10 kg	1 pièce



Adaptateur pour porte-cintres Diener L


- adaptateur en silicone pour le montage du porte-cintres Diener L en surface

N° de com.	Finition		Unité de com.
014050	noir	-	1 pièce




Portemanteau Diener S

- portemanteau pour montage encastré



N° de com.	Finition	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unité de com.
014052	inox look	80 mm	20 mm	13,5 mm	1 pièce



Tige porte-cintres Tirataka

- tige porte-cintres extensible
- pour montage sur le panneau latéral ou sous une étagère

N° de com.	Finition		Unité de com.
013217	noir	-	1 pièce

ÉCLAIRAGES LED POUR DRESSINGS


SPOTS LED À APPLIQUER

**Spot en applique led Sunrise UHE avec détecteur de mouvement**

- comme spot individuel ou comme spots maître/esclave
- le maître et le spot individuel ont un détecteur de mouvement (la lumière s'éteindra après 30 secondes sans détection de mouvement)
- le spot esclave n'a pas de détecteur de mouvement
- jusqu'à 5 spots esclaves peuvent être connectés au maître
- grâce à la fiche Micro12 le spot esclave peut aussi être connecté directement à l'alimentation, indépendamment d'un maître
- avec câble d'alimentation de 200 cm + fiche Micro12

- alimentation à commander séparément (voir section éclairage)

N° de com.	Finition	Description	Couleur de la lumière	Lux (à 50 cm)	Voltage	Watt	Unité de com.
048245	aluminium	simple	blanc naturel	100 lux	12Vdc	1W	1 pièce
048246	aluminium	master	blanc naturel	100 lux	12Vdc	1W	1 pièce
048244	aluminium	esclave	blanc naturel	100 lux	12Vdc	1W	1 pièce
048253	aluminium	simple	blanc chaud	100 lux	12Vdc	1W	1 pièce
048254	aluminium	maître	blanc chaud	100 lux	12Vdc	1W	1 pièce
048252	aluminium	esclave	blanc chaud	100 lux	12Vdc	1W	1 pièce

**Spot en applique rechargeable led type Smart Mini**

- spot rechargeable avec support magnétique
- support à visser (vis inclus)
- muni d'un détecteur de mouvement (la lumière s'éteindra après 30 sec. sans détection de mouvement)
- rechargeable avec un câble micro-USB (câble ne pas inclus)

N° de com.	Finition	Couleur de la lumière	Lux (à 50 cm)/Lumen	Watt	Unité de com.
048302	noir	blanc naturel, 4000°K	35 lux/24 lumen	0,4W	1 pièce

ARMATURES LED À APPLIQUER

**Armature en applique Led type Twig HE**

- kit se compose de:
- applique Led avec fixations
- détecteur de mouvement incorporé (la lumière s'éteindra après 30 secondes sans détection de mouvement)
- ne peut pas être coupé à mesure
- avec câble d'alimentation de 200 cm
- + connecteur Micro12
- plusieurs armatures possible sur une alimentation
- alimentation à commander séparément (voir section éclairage)

N° de com.	Finition	Longueur	Couleur de la lumière	Lux (à 50 cm)	Voltage	Watt	Unité de com.
047945	aluminium	410 mm	blanc chaud, 3100°K	600 lux	12 Vdc	3,4W	1 pièce
047946	aluminium	560 mm	blanc chaud, 3100°K	600 lux	12 VDC	4,8W	1 pièce
047947	aluminium	860 mm	blanc chaud, 3100°K	600 lux	12 Vdc	7,7W	1 pièce
047948	aluminium	1160 mm	blanc chaud, 3100°K	600 lux	12 Vdc	10,6W	1 pièce

**Armature en applique Led type Perth + alimentation**

- avec alimentation + connecteur
- muni d'un détecteur de mouvement (la lumière s'éteindra après 15 secondes sans détection de mouvement)
- avec câble d'alimentation de 300 cm
- + connecteur
- alimentation avec câble de 200 cm
- connecteur avec câble de 50 cm

N° de com.	Finition	Longueur (L)	Couleur de la lumière	Lux (50 cm)	Voltage	Watt	Unité de com.
048300	aluminium	563 mm	blanc naturel, 4000°K	340 lux/280 lm	12 Vdc	5,6W	1 pièce
048301	aluminium	863 mm	blanc naturel, 4000°K	340 lux/470 lm	12 Vdc	9,4W	1 pièce

TUBE DE PENDERIE ÉCLAIRÉ LED

**Tube de penderie éclairé type Goccia HE**

- kit se compose de:
 - tube de penderie éclairé Led et fixations
 - muni d'un détecteur de mouvement (la lumière s'éteindra après 30 secondes sans détection de mouvement)
 - ne peut pas être coupé à mesure
 - avec câble d'alimentation de 200 cm
 - + connecteur Micro12
 - plusieurs tubes possible sur une alimentation
- alimentation à commander séparément (voir section éclairage)

N° de com.	Finition	Longueur (L)	Couleur de la lumière	Lux (à 50 cm)	Voltage	Watt	Unité de com.
047939	aluminium	740 mm	blanc chaud, 3100°K	580 lux	12 Vdc	5,8W	1 pièce
047940	aluminium	900 mm	blanc chaud, 3100°K	580 lux	12 Vdc	7,2W	1 pièce
047941	aluminium	1060 mm	blanc chaud, 3100°K	580 lux	12 Vdc	9,1W	1 pièce
047942	noir mat	740 mm	blanc chaud, 3100°K	580 lux	12 Vdc	5,8W	1 pièce
047943	noir mat	900 mm	blanc chaud, 3100°K	580 lux	12 Vdc	7,2W	1 pièce
047944	noir mat	1060 mm	blanc chaud, 3100°K	580 lux	12 Vdc	9,1W	1 pièce

BANDES LED POUR DRESSING

**Bande Led type Flexyled SE H4 avec 2 câbles d'alimentation**

- 120 Leds/mètre
- avec câble d'alimentation prémonté
- découpe possible tous les 2,5 cm: marquage au dos
- avec 2 câbles d'alimentation:
 - 1 câble d'alimentation de 200 cm + connecteur Micro12
 - 1 câble d'alimentation de 15 cm + connecteur Micro12


- alimentation ou X-driver à commander séparément (voir section éclairage)



N° de com.	Finition	Longueur	Couleur de la lumière	Lux (50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Unité de com.
048434	transparent	1000 mm	blanc naturel, 4000°K	100 lux/80 lm par W	12Vdc	12W	1 pièce
048435	transparent	2000 mm	blanc naturel, 4000°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	22W	1 pièce
048436	transparent	2500 mm	blanc naturel, 4000°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	27W	1 pièce
048437	transparent	3000 mm	blanc naturel, 4000°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	30W	1 pièce
048438	transparent	1000 mm	blanc chaud, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	12W	1 pièce
048439	transparent	2000 mm	blanc chaud, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	22W	1 pièce
048440	transparent	2500 mm	blanc chaud, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	27W	1 pièce
048441	transparent	3000 mm	blanc chaud, 3100°K	100 lux/80 lm per W	12Vdc	30W	1 pièce

**Profil type Tynn pour Flexyled SE H4**


- profil à appliquer
- kit de 4 vis de fixation à commander séparément
- uniquement pour Flexyled SE H4
- profil par pièce (1 pièce = 3000 mm)



N° de com.	Finition	Description	Longueur	Unité de com.
048248	aluminium	profil	3000 mm	1 pièce
048249	noir	profil	3000 mm	1 pièce
048250	aluminium	kit de fixation	-	1 kit
048251	noir	kit de fixation	-	1 kit

SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT MURAL


ÉTAGÈRES YOUK



Échelles pour étagères YouK

- cadre en acier soudé (sans raccords d'angle)
- pour un design épuré
- différentes hauteurs peuvent être combinées grâce à la compatibilité des entraxes des échelles (voir dessin 2)
- trous de vis prévus pour une fixation au mur et pour le montage d'étagères (non fournis)
- peinture au téflon, noir mat, résistante aux rayures

N° de com.	Finition	Profondeur échelle	Hauteur	Unité de com.
069360	noir mat	200 mm	668 mm	1 pièce
069361	noir mat	200 mm	905 mm	1 pièce
069362	noir mat	320 mm	550 mm	1 pièce
069363	noir mat	320 mm	905 mm	1 pièce
069364	noir mat	320 mm	1500 mm	1 pièce
069365	noir mat	320 mm	2210 mm	1 pièce



Pied pour échelles avec profondeur 320 mm

- les échelles avec une profondeur de 320 mm peuvent être munies à l'avant d'un pied pour un soutien supplémentaire
- les échelles doivent toujours être fixées au mur

N° de com.	Finition	Hauteur	Unité de com.
069366	noir mat	100 mm	1 pièce

**Tringle YouK**

- kit se compose de:
- tringle
- 2 fixations (prémontées)

N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Pour largeur intérieure entre 2 échelles	Hauteur	Unité de com.
069384	noir mat	320 mm	600 mm	75 mm	1 kit
069385	noir mat	320 mm	900 mm	75 mm	1 kit
069386	noir mat	320 mm	1200 mm	75 mm	1 kit

**Extension pour tringle YouK**


- kit se compose de:
- extension pour tringle
- 1 fixation au milieu (prémontée)

N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Pour largeur intérieure entre 2 échelles	Hauteur	Unité de com.
069387	noir mat	320 mm	600 mm	75 mm	1 kit
069388	noir mat	320 mm	900 mm	75 mm	1 kit
069389	noir mat	320 mm	1200 mm	75 mm	1 kit

**Barette à crochets YouK**


- 4 crochets
- montage latéral

N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Unité de com.
069390	noir mat	320 mm	1 pièce




Étagère YouK
- montage latéral

N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Unité de com.
069391	noir mat	320 mm	1 pièce



Support extérieure pour caisson YouK
- kit se compose de:
- 2 supports extérieurs
- fixations

N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Unité de com.
069392	noir mat	320 mm	1 kit




Support central pour caisson YouK
- kit se compose de:
- 1 support central
- fixations


N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Unité de com.
069393	noir mat	320 mm	1 kit

**Supports pour plan de travail YouK**

- réglable
- kit se compose de:
 - 2 supports
 - 2 supports pour plan de travail
 - 2 angles de fixation




N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Unité de com.
069394	noir mat	320 mm	1 kit

**Porte-parapluie YouK**

- kit se compose de:
 - 1 support supérieur
 - 1 support inférieur
 - montage latéral

N° de com.	Finition	Pour échelle avec profondeur	Unité de com.
069395	noir mat	320 mm	1 pièce

**Porte-chaussures YouK**

N° de com.	Finition	Pour largeur intérieure entre 2 échelles	Pour ... paires de chaussures	Unité de com.
069396	noir mat	600 mm	3	1 pièce
069397	noir mat	900 mm	4	1 pièce
069398	noir mat	1200 mm	5	1 pièce


SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT MURAL SLIM

**Profil aluminium Slim type 3520**


- alu et noir: anodisé
- blanc: laqué

- 1 pièce = 3 mètres



N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Longueur	Unité de com.
059260	aluminium	16 mm	53 mm	3000 mm	1 pièce
059280	blanc	16 mm	53 mm	3000 mm	1 pièce
059300	noir	16 mm	53 mm	3000 mm	1 pièce

Pièce d'angle et fixation mural Slim type 3524

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059264	aluminium	-	1 pièce
059284	blanc	-	1 pièce
059304	noir	-	1 pièce

Fixation mural intermédiaire Slim type 3532

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059268	aluminium	-	1 pièce
059288	blanc	-	1 pièce
059308	noir	-	1 pièce




Pied réglable Slim type 3523

N° de com.	Finition	Réglable en hauteur	Unité de com.
059263	aluminium	15 mm	1 pièce
059283	blanc	15 mm	1 pièce
059303	noir	15 mm	1 pièce


fixation plafond

fixation mural




Fixation au plafond/mural Slim type 3528

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059266	aluminium	-	1 pièce
059286	blanc	-	1 pièce
059306	noir	-	1 pièce




Fixation pour un plafond incliné Slim type 3530

N° de com.	Finition	Angle	Unité de com.
059267	aluminium	0-45°	1 pièce
059287	blanc	0-45°	1 pièce
059307	noir	0-45°	1 pièce




Support de tablette Slim type 3521

N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Unité de com.
059261	aluminium	160 mm	22 mm	22 mm	1 paire
059281	blanc	160 mm	22 mm	22 mm	1 paire
059301	noir	160 mm	22 mm	22 mm	1 paire

**Support plan de travail Slim type 3449**


- Se monte au-dessus du support de tablette type 3521.
- Puis ce support se fixe au mur.

N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Unité de com.
059270	aluminium	445 mm	33 mm	33 mm	1 paire
059310	noir	445 mm	33 mm	33 mm	1 paire

**Coiffe Slim type 3522**



- pour fixer une tablette ou un tiroir sur un support

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059262	aluminium	-	1 paire
059282	blanc	-	1 paire
059302	noir	-	1 paire

**Support inclinable Slim type 3428**

- pour une tablette en bois, comme étagère à chaussures ou présentoir de magazines

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059269	aluminium	-	1 paire
059289	blanc	-	1 paire
059309	noir	-	1 paire

**Support de tringle Slim type 3529**

- pour une tringle ovale (15 x 30 mm)

N° de com.	Finition	Pour tringle de (L x H)	Unité de com.
059265	aluminium	15 x 30 mm	1 paire
059285	blanc	15 x 30 mm	1 paire
059305	noir	15 x 30 mm	1 paire

**Profil diffuseur pour éclairage led**

- profil uniquement pour Flexyled SHE6
 - à clipser sur le profil Slim type 3520
 (à partir de la date de production 01/01/2020)

- 1 pièce = 3 mètres

N° de com.	Finition	Longueur	Unité de com.
048247	blanc	3000 mm	1 pièce


**Bande Led type Flexyled SHE6 PW Pro**

- 180 Leds par mètre, seulement 6 mm de largeur
 - No Dot Effect: éclairage homogène
 - sans autocollant double face 3M, pour permettre de glisser la bande dans des profils étroits
 - découpe possible tous les 25 mm:
 marquage au dos
 - muni d'un câble d'alimentation de 200 cm présoudé

- alimentation à commander séparément

N° de com.	Finition	Longueur	Couleur de la lumière	Lux (50 cm)	Voltage	Watt	Unité de com.
042040	transparent	1000 mm	blanc naturel, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/mètre	1 pièce
042043	transparent	1000 mm	blanc chaud, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/mètre	1 pièce
042041	transparent	2000 mm	blanc naturel, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/mètre	1 pièce
042044	transparent	2000 mm	blanc chaud, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/mètre	1 pièce
042042	transparent	3000 mm	blanc naturel, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/mètre	1 pièce
042045	transparent	3000 mm	blanc chaud, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/mètre	1 pièce


SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT MURAL EVO

**Profil aluminium Evo type 3607**


- muni d'une rainure qui permet d'introduire un chant
- embouts inclus
- chant blanc inclus

- 1 pièce = 2,80 mètres

N° de com.	Finition	Longueur	Unité de com.
059251	aluminium	2800 mm	1 pièce


**Support de tablette Evo type 6173**

N° de com.	Finition	Pour tablette avec profondeur maximum	Unité de com.
059253	aluminium	250 mm	1 pièce

**Coiffe type 6177 pour support de tablette Evo type 6173 et 6227**

- pour support de tablette type 6173 et 6227
- pour tablettes en bois ou en verre

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059254	aluminium	-	1 pièce

**Fixation de panneau Evo**

- pour fixer un panneau aux profils types 3606 ou 3607

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059255	aluminium	-	1 pièce

**Support de tringle type 6226**

- à monter sur support de tablette type 6188

N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059317	gris PVC	-	1 kit

Notes



Van Opstal & C° s.a.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Sous réserve de modifications techniques.
Sauf erreurs et omissions.

Votre revendeur: