VAN OPSTAL
Benelux

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



KASTINRICHTING

© Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Inhoud

Inrichting voor badkamer 88
Inrichting voor bezemkasten 69
Inrichting voor bovenkasten 63
Inrichting voor hangkasten 61
Inrichting voor hoekkasten 47
Inrichting voor werkbladen 75
Kastinrichting - Xpert Line 1
Korven voor onderkasten 65
Laden voor onderkasten 68
Nisinrichting 80
Uittrekelementen Convoy voor kolomkasten 28
Uittrekelementen Dispensa voor kolomkasten 5
Uittrekelementen Tandem voor kolomkasten 11
Uittrekelementen voor onderkasten 41
Uittrekelementen voor onderkasten van 15 cm breed 36
Uittrektafels 77

VAN OPSTAL
Benelux

Notities

KASTINRICHTING - XPERT LINE

HOGE KASTEN - XPERT LINE





Dispensa voor hoge kasten
Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
  - in de hoogte verstelbare middenwand
  - 2 fronthouders
  - frontstabilisator
  - volledig uittrekbare geleider VVSx
  - 5 Arena Plus inhangbodems

- optioneel: extra inhangbodem



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met binnenhoogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061660	antraciet	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069652	antraciet	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061661	zilver	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
069653	zilver	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set





Tandem Solo voor hoge kasten
Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
  - volledig uittrekelement
  - 5 Arena Plus inhangbodems

- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStoppPro demper (dempt bij het openen van de kast)
- demping bij sluiten via demper op de scharnieren
- draagvermogen: 80 kg

- optioneel: extra inhangbodem



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhoogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069656	antraciet	1800 mm	500 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061666	antraciet	1800 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069657	zilver	1800 mm	500 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
061667	zilver	1800 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set





Tandem Side III voor hoge kasten
Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
  - deurrek voor kastbreedte 600 mm
  - 5 Arena Plus inhangbodems

- voor linkse en rechtse deuren
- draagvermogen: 24 kg

- optioneel: extra inhangbodem



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhoogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061668	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061669	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set





Tandem III voor hoge kasten
Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
  - volledig uittrekelement voor kastbreedte 600 mm + 5 Arena Plus inhangbodems
  - Tandem Side + 5 Arena Plus inhangbodems
  - deurmeenemer

- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper (dempt bij het sluiten)


- optioneel: extra inhangbodem



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte vanaf	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061664	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061665	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set

ONDERKASTEN - XPERT LINE





Dispensa Junior III voor onderkasten
Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
  - volledig uittrekelement
  - 2 Arena Plus inhangbodems
  - met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij het sluiten)

- draagvermogen: 24 kg



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061662	antraciet	615 mm	300 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069654	antraciet	615 mm	400 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
061663	zilver	615 mm	300 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069655	zilver	615 mm	400 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set






Comfort II voor onderkasten
Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
  - volledig uittrekelement
  - 2 Arena Plus inhangbodems
  - met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij sluiten)
  - fronthouders

- draagvermogen: 20 kg






Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kast met minimum kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069658	antraciet	links	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069660	antraciet	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069659	zilver	links	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069661	zilver	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set

HOEKKASTEN - XPERT LINE







LeMans 2 Arena Style - antraciet
Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
  - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
  - stellijst met hoogte 500 mm
  - 2 Arena Style Plus inhangbodems met anti-slip laag
  - 2 SoftStopp dempers

- draagvermogen per bodem: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069207	antraciet/antraciet	400 mm	rechts	1 set
069208	antraciet/antraciet	400 mm	links	1 set
061252	antraciet/antraciet	450 mm	rechts	1 set
061253	antraciet/antraciet	450 mm	links	1 set
061254	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	1 set
061255	antraciet/antraciet	500 mm	links	1 set
061256	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	1 set
061257	antraciet/antraciet	600 mm	links	1 set



LeMans 2 Arena Classic - zilver
Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
  - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
  - stellijst met hoogte 500 mm
  - 2 Arena Classic Plus inhangbodems
  - 2 SoftStopp dempers

- draagvermogen per bodem: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069191	zilver/wit	400 mm	rechts	1 set
069192	zilver/wit	400 mm	links	1 set
069193	zilver/wit	450 mm	rechts	1 set
069194	zilver/wit	450 mm	links	1 set
069195	zilver/wit	500 mm	rechts	1 set
069196	zilver/wit	500 mm	links	1 set
069197	zilver/wit	600 mm	rechts	1 set
069198	zilver/wit	600 mm	links	1 set

UITTREKELEMENTEN DISPENSA VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT DISPENSA VOOR KOLOMKASTEN VAN 15 TOT 40 CM BREED





Dispensa middenwand
- in de hoogte verstelbare middenwand met ClickFixx inhaaksysteem
- de fronthouders, geleiders en inhangkorven dienen afzonderlijk besteld te worden
- ClickFixx systeem: het front in het kader inhaken, onderaan inschuiven en klaar
- SoftStopp demper (demping bij het sluiten van de kast)

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met binnenhoogte	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069001	antraciet	900-1300 mm	3	1 stuk
950958	zilver	900-1300 mm	3	1 stuk
069002	antraciet	1200-1600 mm	4	1 stuk
950960	zilver	1200-1600 mm	4	1 stuk
069003	antraciet	1600-2000 mm	4	1 stuk
950962	zilver	1600-2000 mm	4	1 stuk
061234	antraciet	1900-2300 mm	5	1 stuk
950964	zilver	1900-2300 mm	5	1 stuk





Fronthouders voor middenwand Dispensa
- met ClickFixx inhaaksysteem

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069005	antraciet	150 mm	1 set
069004	zilver	150 mm	1 set
069007	antraciet	250 mm	1 set
069006	zilver	250 mm	1 set
069009	antraciet	300 mm	1 set
069008	zilver	300 mm	1 set
069011	antraciet	400 mm	1 set
069010	zilver	400 mm	1 set




Frontstabilisator voor middenwand Dispensa
- kan op elke hoogte op het draagframe gemonteerd worden


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061245	antraciet	160 mm	28 mm	20 mm	1 stuk
050762	zilver	160 mm	28 mm	20 mm	1 stuk



Frontverbindingsplaatje voor middenwand Dispensa


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Dikte	Besteleenh.
069012	antraciet	110 mm	20 mm	3 mm	1 stuk
051041	zilver	110 mm	20 mm	3 mm	1 stuk






Extra korfhouder voor middenwand Dispensa
- kan ook achteraf worden gemonteerd
- voor de plaatsing van een extra inhangbodem

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Besteleenh.
069598	antraciet	198 mm	1 paar
069597	grijs	198 mm	1 paar



Enkel uittrekbare geleider type Dispensa-Vx
- uitsluitend voor een kolomkast met een breedte van 150 mm
- enkel uittrekbaar
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en met demping
- hoogte middenwand = binnenhoogte kast -55mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Besteleenh.
069000	antraciet	100 kg	1 set
051993	zilver	100 kg	1 set



Volledig uittrekbare geleider type Dispensa-VVSx
- lage geleider met gering hoogteverlies
- volledig uittrekbaar
- het Synchromatic mechanisme positioneert de segmenten van de geleider op de juiste beginpositie
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en met demping
- hoogte middenwand = binnenhoogte kast -55 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Besteleenh.
061230	antraciet	100 kg	1 set
061201	zilver	100 kg	1 set



eTouch+ voor kolomkasten type Dispensa
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:
- Dispensa (vanaf kastbreedte 300 mm)
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set



SoftStopp Pro voor geleider type Dispensa-VVSx
- aanbevolen in combinatie met eTouch
- optioneel voor Dispensa-VVSx geleider
- demping bij het openen van de kast

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
061036	grijs	-	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Classic - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069013	zilver/wit	150 mm	1 stuk
069016	zilver/wit	250 mm	1 stuk
069019	zilver/wit	300 mm	1 stuk
069022	zilver/wit	400 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069014	chroom/wit	150 mm	1 stuk
069017	chroom/wit	250 mm	1 stuk
069020	chroom/wit	300 mm	1 stuk
069023	chroom/wit	400 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069015	antraciet/antraciet	150 mm	1 stuk
069018	antraciet/antraciet	250 mm	1 stuk
069021	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069024	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Pure - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069373	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069374	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk



Dwarsverdeler voor Arena Classic

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069029	zilver	300 mm	1 stuk
069030	zilver	400 mm	1 stuk



Dwarsverdeler voor Arena Style

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069026	antraciet	300 mm	1 stuk
069025	chroom	300 mm	1 stuk
069028	antraciet	400 mm	1 stuk
069027	chroom	400 mm	1 stuk



Kruidentablet
- voor 12 kruidenpotjes

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069032	antraciet	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk
069031	zilver	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk



Youboxx set 1
- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipienten van 1 liter
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipienten van 2 liter
  (B x D x H: 115 x 150 x 195 mm)
- 1 recipient van 2,1 liter
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 messenhouder
- 2 deksels
- 2 ophangrails

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Besteleenh.
069033	antraciet	antraciet	4 sets
061215	zilver	wit	1 set



Youboxx set 3
- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipienten van 1 liter
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipienten van 2,1 liter
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 grote vakverdeler
- 2 deksels
- 2 ophangrails

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten, vakverdeler en deksels	Besteleenh.
069034	antraciet	antraciet	1 set



Korf-clip
- transport beveiliging voor de inhangbodems

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
051482	zilver	-	1 stuk

UITTREKELEMENTEN TANDEM VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT TANDEM SOLO VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED





Uittrekelement Tandem Solo
- volledige set zonder inhangbodems
- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- geschikt voor een kast met een linkse of een rechtse deur en met zijwanddikte van 16 tot 19 mm
- montage op de bodem en aan de zijwand
- minimum kastdiepte 495 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- met SoftStopp Pro demper: demping bij het openen van de kast
- demping bij het sluiten via de demper op de scharnieren

- draagvermogen: 80 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Hoogte kader	Min. binnen-hoogte kast	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069035	antraciet	450 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
061012	zilver	450 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
069036	antraciet	450 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
061013	zilver	450 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
061014	zilver	450 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
061015	zilver	450 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
069039	antraciet	500 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
061016	zilver	500 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
069040	antraciet	500 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
061017	zilver	500 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
069041	antraciet	500 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
069042	antraciet	500 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
061019	zilver	500 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
069043	antraciet	600 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
061020	zilver	600 mm	1136 mm	1300 mm	3	1 set
069044	antraciet	600 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
061021	zilver	600 mm	1236 mm	1400 mm	4	1 set
069045	antraciet	600 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
061022	zilver	600 mm	1536 mm	1700 mm	4	1 set
069046	antraciet	600 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set
061023	zilver	600 mm	1636 mm	1800 mm	5	1 set



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Solo - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
061025	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069049	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069052	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Solo - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069047	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069050	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069053	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Solo - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069048	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069051	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
069054	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk




Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Solo - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069372	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk

DEURREK TANDEM SIDE VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED





Deurrek Tandem Side
- voor linkse of rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets

- inkorten van de legplanken in de kast:
  - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
  - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm

- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem II
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen

- draagvermogen: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069056	antraciet	450 mm	600 mm	2	1 stuk
069055	zilver	450 mm	600 mm	2	1 stuk
069058	antraciet	450 mm	800 mm	2	1 stuk
069057	zilver	450 mm	800 mm	2	1 stuk
069059	zilver	450 mm	1100 mm	3	1 stuk
069061	zilver	450 mm	1700 mm	5	1 stuk
069064	antraciet	500 mm	600 mm	2	1 stuk
069066	antraciet	500 mm	800 mm	2	1 stuk
069065	zilver	500 mm	800 mm	2	1 stuk
069067	zilver	500 mm	1100 mm	3	1 stuk
069071	antraciet	600 mm	600 mm	2	1 stuk
069070	zilver	600 mm	600 mm	2	1 stuk
069072	zilver	600 mm	800 mm	2	1 stuk
069074	zilver	600 mm	1100 mm	3	1 stuk



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Side - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069077	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069080	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069083	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069078	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069081	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069084	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069079	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
061633	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061630	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Side - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069376	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Youboxx set 1
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youboxx set 2
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youboxx set 3
- set bestaat uit:
  - 1 box (3,2L)
  - 2 vakverdelers
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 11
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 box (2,0L)
  - 1 deksel
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 13
- set bestaat uit:
  - 2 box (2,0L)
  - 2 deksels
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set



Youboxx set 14
- set bestaat uit:
  - 2 box (2,0L)
  - 2 deksels
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk





eTouch+ voor kolomkasten type Tandem side
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:
- Dispensa (vanaf kastbreedte 300 mm)
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENT TANDEM II VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED



Uittrekelement Tandem II
- moet gecombineerd worden met een deurrek Tandem Side
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- voor linkse of rechtse deuren
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten
- min. kastdiepte: 500 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- voor max. 6 inhangbodems

- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- deurrek Tandem Side afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Hoogte vanaf	Draagvermogen	Inhangbodems te bestellen	Besteleenh.
069098	antraciet	450 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069097	zilver	450 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069099	zilver	450 mm	1700 mm	50 kg	5	1 stuk
069102	antraciet	500 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069101	zilver	500 mm	1100 mm	50 kg	3	1 stuk
069103	zilver	500 mm	1700 mm	50 kg	5	1 stuk
069105	zilver	600 mm	800 mm	60 kg	2	1 stuk



Deur meenemer voor Tandem II
- Om de Tandem II te verbinden met de Tandem Side op de deur. Wanneer de deur wordt geopend glijdt de Tandem mee naar voren.

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069111	antraciet	450 mm	1 stuk
069110	zilver	450 mm	1 stuk
069113	antraciet	500 mm	1 stuk
069112	zilver	500 mm	1 stuk
061629	antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem II - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069115	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069118	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069121	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem II - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069116	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069119	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069122	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem II - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069117	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069120	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061631	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem II - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069375	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk




eTouch+ voor kolomkasten type Tandem II
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven


Geschikt voor:
- Dispensa (vanaf kastbreedte 300 mm)
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENT TANDEM III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED







Uittrekelement Tandem III
- moet gecombineerd worden met een deurrek Tandem Side III
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten
- min. kastdiepte: 500 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- voor max. 6 inhangbodems
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
  - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
  - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inclusief deurmeenemer

- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- Tandem Side III afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Draagvermogen	Besteleenh.
069621	antraciet	450 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069623	antraciet	500 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069625	antraciet	500 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069627	antraciet	600 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069629	antraciet	600 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069620	zilver	450 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069622	zilver	500 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069624	zilver	500 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk
069626	zilver	600 mm	1100 mm	60 kg	1 stuk
069628	zilver	600 mm	1700 mm	60 kg	1 stuk



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem III - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069115	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069118	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069121	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069116	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069119	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069122	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069117	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069120	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061631	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069375	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk





Push-to-open voor Tandem III
- duwspringslot voor greeploze fronten
- in te boren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Kleurcode	Kracht in Newton	Besteleenh.
061625	grijs	duwspringslot	blauw	26-48 N	1 stuk





eTouch+ voor Tandem III
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:
- Dispensa (vanaf kastbreedte 300 mm)
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side III
- Tandem II
- Tandem III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set



Youboxx set 1
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youboxx set 2
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youboxx set 3
- set bestaat uit:
  - 1 box (3,2L)
  - 2 vakverdelers
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 11
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 box (2,0L)
  - 1 deksel
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 13
- set bestaat uit:
  - 2 box (2,0L)
  - 2 deksels
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set



Youboxx set 14
- set bestaat uit:
  - 2 box (2,0L)
  - 2 deksels
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk

DEURREK TANDEM SIDE III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED





Deurrek Tandem Side III
- voor linkse en rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
  - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
  - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems

- inkorten van de legplanken in de kast:
  - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
  - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm

- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem III
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen

- draagvermogen: 24 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Min. binnenhoogte kast	Besteleenh.
069631	antraciet	450 mm	1700 mm	1 stuk
069633	antraciet	500 mm	1100 mm	1 stuk
069635	antraciet	500 mm	1700 mm	1 stuk
069637	antraciet	600 mm	1100 mm	1 stuk
069639	antraciet	600 mm	1700 mm	1 stuk
069630	zilver	450 mm	1700 mm	1 stuk
069632	zilver	500 mm	1100 mm	1 stuk
069634	zilver	500 mm	1700 mm	1 stuk
069636	zilver	600 mm	1100 mm	1 stuk
069638	zilver	600 mm	1700 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Side III - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069077	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069080	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069083	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069078	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069081	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069084	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069079	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
061633	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
061630	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069376	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk





Push-to-open voor Tandem III
- duwspringslot voor greeploze fronten
- in te boren

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Kleurcode	Kracht in Newton	Besteleenh.
061625	grijs	duwspringslot	blauw	26-48 N	1 stuk





eTouch+ voor Tandem Side III
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:
- Dispensa (vanaf kastbreedte 300 mm)
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set



Youboxx set 1
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069086	antraciet	antraciet	450 mm	1 stuk
069085	zilver	wit	450 mm	1 stuk



Youboxx set 2
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069090	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069089	zilver	wit	500 mm	1 stuk



Youboxx set 3
- set bestaat uit:
  - 1 box (3,2L)
  - 2 vakverdelers
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069094	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069093	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 11
- set bestaat uit:
  - 1 box (2,1L)
  - 1 box (2,0L)
  - 1 deksel
  - 1 vakverdeler
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069096	antraciet	antraciet	600 mm	1 stuk
069095	zilver	wit	600 mm	1 stuk



Youboxx set 13
- set bestaat uit:
  - 2 box (2,0L)
  - 2 deksels
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069088	antraciet	antraciet	450 mm	1 set
069087	zilver	wit	450 mm	1 set



Youboxx set 14
- set bestaat uit:
  - 2 box (2,0L)
  - 2 deksels
  - 1 ophangrail

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069092	antraciet	antraciet	500 mm	1 stuk
069091	zilver	wit	500 mm	1 stuk

UITTREKELEMENTEN CONVOY VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT CONVOY CENTRO VOOR KOLOMKASTEN VAN 30 TOT 40 CM BREED





Convoy Centro uittrekframe set
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus
- inclusief frontbevestiging
- de as van het single-tube frame bevindt zich vooraan in de kast

- geleidingsset afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051899)
- set plateaus afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051901, 051903)

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte profiel	Voor kast met binnenhoogte	Besteleenh.
069345	antraciet	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
069346	antraciet	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
069347	antraciet	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
069348	antraciet	1730 mm	2100-2199 mm	1 set
051893	zilver	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
051894	zilver	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
051895	zilver	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
051896	zilver	1730 mm	2100-2199 mm	1 set



Convoy Centro geleidingsset
- ondergeleider met afdekkap + bevestigingselement voor de bovengeleider
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen

- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame, plateaus, front en lading (maximum gewicht van de lading: 100 kg)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen (lading + frame + plateaus + front)	Besteleenh.
051899	zilver	140 kg	1 set



Convoy Centro plateaus in set
- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus
- 1 vast bovenste plateau met bovengeleider
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes voor 5 plateaus
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen per plateau: 20 kg
- 2 fronthaken

- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Aantal plateaus per set	Besteleenh.
069350	antraciet/antraciet	300 mm	5	1 set
069351	antraciet/antraciet	400 mm	5	1 set
051901	wit/chroom	300 mm	5	1 set
051903	wit/chroom	400 mm	5	1 set






Convoy Centro losse plateaus
- als aanvulling op voorgaande set

- traploos in de hoogte verstelbaar
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen: 20 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069352	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069353	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk
051912	wit/chroom	300 mm	1 stuk
051914	wit/chroom	400 mm	1 stuk








eTouch voor kolomkasten
type Convoy Centro
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch systeem de kast open.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
061011	grijs	388 mm	48 mm	100 mm	120 kg	60W	1 set









eTouch+ voor kolomkasten type Convoy Centro
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:
- Dispensa (vanaf kastbreedte 300 mm)
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENT CONVOY LAVIDO VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED





Convoy Lavido uittrekframe set
- voor kasten met scharnierende deuren
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus
- de as van het single-tube frame bevindt zich achteraan in de kast

- geleidingsset afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051943)
- set plateaus afzondelijk te bestellen (bestelnr. 051945, 051947, 051949)

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte profiel	Voor kast met binnenhoogte	Besteleenh.
051938	zilver	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
051939	zilver	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
051940	zilver	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
051941	zilver	1730 mm	2100-2199 mm	1 set



SOFTSTOPPPLUS SOFTSTOPPPRO



Convoy Lavido geleidingsset
- geleider met afdekkap
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen

- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame, plateaus en lading (maximum gewicht van de lading: 100 kg)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen (lading + frame + plateaus)	Besteleenh.
051943	zilver	130 kg	1 set



Convoy Lavido plateaus in set
- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus
- 1 vast bovenste plateau

- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes voor 5 plateaus
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen per plateau: 20 kg

- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Aantal plateaus per set	Besteleenh.
051945	wit/chroom	450 mm	5	1 set
051947	wit/chroom	500 mm	5	1 set
051949	wit/chroom	600 mm	5	1 set




Convoy Lavido losse plateaus
- als aanvulling op voorgaande set

- traploos in de hoogte verstelbaar
- glazen zijwanden met chroom hoekstukjes
- bodem voorzien van anti-slip laag
- draagvermogen: 20 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
051951	wit/chroom	450 mm	1 stuk
051952	wit/chroom	500 mm	1 stuk
051953	wit/chroom	600 mm	1 stuk





eTouch voor uittrekelement voor hoge kasten type Convoy Lavido
Door het uittrekelement zacht aan te raken, duwt het eTouch systeem het uittrekelement naar buiten.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
061076	grijs	388 mm	48 mm	100 mm	120 kg	60W	1 set

UITTREKELEMENT CONVOY PREMIO VOOR KOLOMKASTEN VAN 60 CM BREED





Convoy Premio uittrekframe set
- het Convoy Premio uittrekframe komt bij het openen van de kast naar buiten geschoven

- voor kasten met scharnierende deuren
- single-tube frame voor zwevende inhangplateaus
- de as van het single-tube frame bevindt zich achteraan in de kast

- geleider afzonderlijk te bestellen
- set plateaus afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte profiel	Voor kast met binnenhoogte	Besteleenh.
051938	zilver	1430 mm	1800-1899 mm	1 set
051939	zilver	1530 mm	1900-1999 mm	1 set
051940	zilver	1630 mm	2000-2099 mm	1 set
051941	zilver	1730 mm	2100-2199 mm	1 set





Convoy Premio geleidingsset
- geleider met afdekkap
- met SoftStopp Plus: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met SoftStopp Pro: demping bij het openen

- draagvermogen inclusief eigen gewicht frame, plateaus en lading
  (maximum gewicht van de lading: 100 kg)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen (lading + frame + plateaus)	Voor kast met binnendiepte	Besteleenh.
061008	zilver	130 kg	min. 500 mm	1 set





Convoy Premio plateaus in set
- set voor een links of een rechts draaiende deur


- 4 traploos in de hoogte verstelbare inhangplateaus
- 1 vast bovenste plateau
- glazen zijwanden met hoekstukjes voor 5 plateaus
- toebehoren

- frame en geleidingsset afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor links/rechts opendraaiende deur	Voor kastbreedte	Aantal plateaus per set	Besteleenh.
061009	wit/chroom	rechts	600 mm	5	1 set
061010	wit/chroom	links	600 mm	5	1 set







eTouch+ voor kolomkasten type Convoy Premio
Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:
- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:
- Dispensa (vanaf kastbreedte 300 mm)
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Solo
- Tandem Side III
- Tandem II en III

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Duwkracht	Watt	Besteleenh.
069650	antraciet	176 mm	55 mm	45 mm	120 kg	30W	1 set

UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED


UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED MET KASTDIEPTE 481 MM - CLASSIC












Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten Classic - zilver
- 2 of 3 niveau's
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 489 mm

Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	h	H	D	Besteleenh.
069590	zilver	2	384 mm	min. 540 mm	min. 489 mm	1 set
069602	zilver	3	608 mm	min. 760 mm	min. 481 mm	1 set






Uittrekelement met handdoekdrager
voor 15 cm brede onderkasten Classic - zilver
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 10 kg
- min. kastdiepte: 489 mm

Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069593	zilver	384 mm	min. 590 mm	min. 489 mm	1 set





Uittrekelement met houder voor bakplaten
voor 15 cm brede onderkasten Classic - zilver
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 481 mm

Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069230	zilver	380 mm	min. 542 mm	min. 481 mm	1 set



Dwarsverdeler voor uittrekelement Classic - zilver
- voor voorgaande uittrekelementen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
069232	zilver	-	1 stuk


UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED MET KASTDIEPTE 481 MM - STYLE












Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten Style - antraciet en chroom
- 2 of 3 niveau's
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 489 mm

Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	h	H	D	Besteleenh.
069592	antraciet	2	384 mm	min. 540 mm	min. 489 mm	1 set
069591	chroom	2	384 mm	min. 540 mm	min. 489 mm	1 set
069604	antraciet	3	608 mm	min. 760 mm	min. 489 mm	1 set
069603	chroom	3	608 mm	min. 760 mm	min. 489 mm	1 stuk






Uittrekelement met handdoekdrager voor 15 cm brede onderkasten Style - antraciet en chroom
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 10 kg
- min. kastdiepte: 489 mm

Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069596	chroom	380 mm	min. 590 mm	min. 481 mm	6 sets
069594	antraciet	380 mm	min. 590 mm	min. 481 mm	1 set





Uittrekelement met houder voor bakplaten voor 15 cm brede onderkasten Style - antraciet en chroom
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- 3D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- draagvermogen: 12 kg
- min. kastdiepte: 481 mm

Bestelnr.	Afwerking	h	H	D	Besteleenh.
069223	antraciet	380 mm	min. 542 mm	min. 481 mm	1 set



Dwarsverdeler voor uittrekelementen Style - antraciet en chroom

Bestelnr.	Afwerking	Breedte uittrekelement	Besteleenh.
069227	antraciet	15 cm	1 stuk
069226	chroom	15 cm	1 stuk

UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN VAN 15 CM BREED MET KASTDIEPTE 274 MM - CLASSIC



Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten Classic
- opgelet: dit model voor ondiepe kasten is enkel leverbaar in de Classic uitvoering
- 2 of 3 niveau's
- met 2D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts

Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	Inbouwbreedte	Inbouwdiepte	Inbouwhogte	Besteleenh.
069607	chroom	2	min. 112 mm	min. 274 mm	min. 470 mm	1 set
069608	chroom	3	min. 112 mm	min. 274 mm	min. 800 mm	1 set



Uittrekelement voor 15 cm brede onderkasten Classic
- opgelet: dit model voor ondiepe kasten is enkel leverbaar in de Classic uitvoering
- 2 of 3 niveau's
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- met 2D-verstelling van het front
- metalen bodem met noppenstructuur
- bevestiging: rechts
- min. kastdiepte: 274 mm

Bestelnr.	Afwerking	Aantal niveau's	B x D x H	Inbouwhoogte	Besteleenh.
051069	chroom	3	104 x 259 x 750 mm	min. 800 mm	1 set





Dwarsverdeler voor uittrekelement
- voor voorgaande uittrekelementen


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
050883	chroom	-	1 stuk

UITTREKELEMENTEN VOOR ONDERKASTEN

UITTREKELEMENT COMFORT 2 VOOR ONDERKASTEN TOT 30 CM BREED



Comfort 2 volledig uittrekbaar frame
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- inclusief fronthouders
- min. kastdiepte: 496 mm
- min. kastbreedte: breedte van de inhangbodem + 33 mm
- 3D verstelling van het front



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Hoogte frame	Min. binnen-hoogte corpus	Draagvermogen	Besteleenh.
069143	antraciet	links	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069142	zilver	links	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069145	antraciet	links	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069144	zilver	links	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069147	antraciet	links	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069146	zilver	links	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069149	antraciet	links	662 mm	686 mm	20 kg	1 set
069148	zilver	links	662 mm	686 mm	20 kg	1 set
069151	antraciet	rechts	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069150	zilver	rechts	502 mm	526 mm	20 kg	1 set
069153	antraciet	rechts	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069152	zilver	rechts	566 mm	590 mm	20 kg	1 set
069155	antraciet	rechts	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069154	zilver	rechts	630 mm	654 mm	20 kg	1 set
069157	antraciet	rechts	662 mm	686 mm	20 kg	1 set
069156	zilver	rechts	662 mm	686 mm	20 kg	1 set



Inhangbodem Comfort 2 Arena Classic - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069158	zilver/wit	110 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069161	zilver/wit	160 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069164	zilver/wit	210 mm	470 mm	75 mm	1 stuk



Inhangbodem Comfort 2 Arena Style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069159	chroom/wit	110 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069162	chroom/wit	160 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069165	chroom/wit	210 mm	470 mm	75 mm	1 stuk



Inhangbodem Comfort 2 Arena Style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069160	antraciet/antraciet	110 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069163	antraciet/antraciet	160 mm	470 mm	75 mm	1 stuk
069166	antraciet/antraciet	210 mm	470 mm	75 mm	1 stuk





Kruidentablet

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069167	antraciet	479 mm	133 mm	76 mm	1 stuk
061059	zilver	479 mm	133 mm	76 mm	1 stuk

UITTREKELEMENT DISPENSA JUNIOR 3 VOOR ONDERKASTEN VAN 30 TOT 60 CM BREED





Dispensa Junior 3 uittrekelement
- met geïntegreerde SoftStopp Plus demper: zelfsluitend en demping bij het sluiten
- eenvoudige montage op de kastbodem
- frontpaneel blijft 3-dimensionaal regelbaar na montage
- de inhangbodems en de Youboxx-sets kunnen op de gewenste hoogte gehangen worden

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Min. binnen diepte kast	Min. binnen hoogte kast	Max. draagkracht	Max. draagkracht per bodem	Besteleenh.
069123	antraciet	300 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061204	zilver	300 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069124	antraciet	400 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061206	zilver	400 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069125	antraciet	450 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061208	zilver	450 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069126	antraciet	500 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061210	zilver	500 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
069127	antraciet	600 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set
061212	zilver	600 mm	480 mm	615 mm	24 kg	12 kg	1 set



Inhangbodem Dispensa Arena Classic - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069019	zilver/wit	300 mm	1 stuk
069022	zilver/wit	400 mm	1 stuk
069128	zilver/wit	450 mm	1 stuk
069131	zilver/wit	500 mm	1 stuk
069134	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Style - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069020	chroom/wit	300 mm	1 stuk
069023	chroom/wit	400 mm	1 stuk
069129	chroom/wit	450 mm	1 stuk
069132	chroom/wit	500 mm	1 stuk
069135	chroom/wit	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Style - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069021	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069024	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk
069130	antraciet/antraciet	450 mm	1 stuk
069133	antraciet/antraciet	500 mm	1 stuk
069136	antraciet/antraciet	600 mm	1 stuk



Inhangbodem Dispensa Arena Pure - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069373	antraciet/antraciet	300 mm	1 stuk
069374	antraciet/antraciet	400 mm	1 stuk



Dwarsverdeler voor Arena Classic

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069029	zilver	300 mm	1 stuk
069030	zilver	400 mm	1 stuk



Dwarsverdeler voor Arena Style

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069026	antraciet	300 mm	1 stuk
069025	chroom	300 mm	1 stuk
069028	antraciet	400 mm	1 stuk
069027	chroom	400 mm	1 stuk



Youboxx set 2
- set met houders voor bodemmontage
- te monteren op de bodem van de Dispensa Junior 3 met kastbreedte 300 mm

- set bestaat uit:
- 1 recipient van 3,2 liter (B x D x H: 115 x 450 x 95 mm)
- 1 kunststof schaal van 1,1 liter met reling (B x D x H: 115 x 450 x 35 mm)
- 3 grote vakverdelers
- 3 kleine vakverdelers
- 2 houders

Bestelnr.	Afwerking houders	Afwerking recipienten en vakverdelers	Besteleenh.
069137	antraciet	antraciet	1 set



Youboxx set 3
- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipienten van 1 liter (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipienten van 2,1 liter (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 grote vakverdeler
- 2 deksels
- 2 ophangrails

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten, vakverdeler en deksels	Besteleenh.
069034	antraciet	antraciet	1 set



Youboxx set 4
- set met houders voor bodemmontage
- te monteren op de bodem van de Dispensa Junior 3 met kastbreedte 300 mm

- set bestaat uit:
- 2 recipienten van 3,2 liter (B x D x H: 115 x 450 x 95 mm)
- 3 grote vakverdelers
- 2 houders

Bestelnr.	Afwerking houders	Afwerking recipienten en vakverdelers	Besteleenh.
069138	antraciet	antraciet	1 set
061220	wit	wit	1 set



Youboxx set 5
- set met ophangrails
- passend op alle Dispensa uittrekelementen

- set bestaat uit:
- 2 recipienten van 1 liter
  (B x D x H: 115 x 150 x 95 mm)
- 2 recipienten van 2 liter
  (B x D x H: 115 x 150 x 195 mm)
- 1 recipient van 2,1 liter
  (B x D x H: 115 x 300 x 95 mm)
- 1 messenhouder
- 2 deksels
- 3 ophangrails
- 3 haken (voor het ophangen van snijplanken)

Bestelnr.	Afwerking ophangrails	Afwerking recipienten en deksels	Besteleenh.
069139	antraciet	antraciet	1 set
061222	zilver	wit	1 set




Kruidentablet
- voor 12 kruidenpotjes

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069032	antraciet	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk
069031	zilver	85 mm	465 mm	33,5 mm	1 stuk

INRICHTING VOOR HOEKKASTEN

LEMANS II





LeMans II Arena Classic - zilver
- complete set

- inclusief 2 Arena Plus bodems:
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag
  - draagvermogen per bodem: 25 kg
  - bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
  - in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069191	zilver/wit	400 mm	rechts	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069192	zilver/wit	400 mm	links	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069193	zilver/wit	450 mm	rechts	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069194	zilver/wit	450 mm	links	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069195	zilver/wit	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069196	zilver/wit	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069197	zilver/wit	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
069198	zilver/wit	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set



LeMans II Arena Style - chroom
- complete set

- inclusief 2 Arena Plus bodems:
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag
  - draagvermogen per bodem: 25 kg
  - bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
  - in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069199	chroom/wit	400 mm	rechts	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069200	chroom/wit	400 mm	links	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069201	chroom/wit	450 mm	rechts	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069202	chroom/wit	450 mm	links	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
069203	chroom/wit	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069204	chroom/wit	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069205	chroom/wit	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
069206	chroom/wit	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set



LeMans II Arena Style - antraciet
- complete set

- inclusief 2 Arena Plus bodems:
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag
  - draagvermogen per bodem: 25 kg
  - bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
  - in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D= 650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069207	antraciet/antraciet	400 mm	rechts	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
069208	antraciet/antraciet	400 mm	links	361-368 mm	max. 400 mm	min. 764 mm	1 set
061252	antraciet/antraciet	450 mm	rechts	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
061253	antraciet/antraciet	450 mm	links	411-418 mm	max. 450 mm	min. 800 mm	1 set
061254	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
061255	antraciet/antraciet	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
061256	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
061257	antraciet/antraciet	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set



LeMans II Arena Pure - antraciet
- complete set


- inclusief 2 Arena Plus bodems:
  - Arena Plus bodem: met anti-slip laag
  - draagvermogen per bodem: 25 kg
  - bodems individueel gedempt, incl. 2 dempers
  - in de hoogte verstelbaar

- inclusief verstelbare as (hoogte D=650 tot 800 mm)
- inclusief stellijst (hoogte 500 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Links/rechts	A	B	C	Besteleenh.
069368	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069369	antraciet/antraciet	500 mm	links	461-468 mm	max. 500 mm	min. 910 mm	1 set
069370	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set
069371	antraciet/antraciet	600 mm	links	561-568 mm	max. 600 mm	min. 960 mm	1 set

TOEBEHOREN VOOR LEMANS II





mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	≥1.265	≥1.265	≥1.265	≥1.265
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70



As ombouw set
- om een kast te voorzien van 4 bodems
- u dient hiervoor ook 2 sets LeMans II te bestellen

- set bevat:
  - 1 bodembevestiging
  - 1 as van 1250 mm
  - 2 asbevestigingen
  - 2 stellijsten (hoogte 600 mm)
  - 1 verbindingsstuk voor stellijsten

Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhoogte v/d kast	Besteleenh.
069648	antraciet	1265 mm	1 set
069649	zilver	1265 mm	1 set



As voor LeMans II
- in de hoogte verstelbaar
- deze assen enkel te bestellen als wisselstuk (een as zit standaard in een LeMans II set)

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte verstelbaar	Besteleenh.
069210	antraciet	600-750 mm	1 set
031712	wit	600-750 mm	1 set
069209	zilver	600-750 mm	1 set
069212	antraciet	650-800 mm	1 set
069211	zilver	650-800 mm	1 set
069213	antraciet	720-900 mm	1 set
031714	wit	720-900 mm	1 set
051964	zilver	720-900 mm	1 set



SoftStopp voor LeMans II
- deze set enkel te bestellen als wisselstuk (een set dempers zit standaard in een LeMans II set)

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Besteleenh.
069216	antraciet	rechts	1 set
069215	grijs	rechts	1 set
069307	wit	rechts	1 set
069218	antraciet	links	1 set
069217	grijs	links	1 set
069306	wit	links	1 set




Transportbeveiliging voor LeMans II
- kunststof clips
- blokkeert de bodem tijdens transport van het meubel

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
051978	groen kunststof	-	1 stuk

MAGIC CORNER













Magic Corner
- voor kasten met binnenhoogte 525 mm
- minimum frontbreedte: 450 mm
- voor 90 en 100 cm hoekkast
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten

Bestelnr.	Afwerking	Draairichting	Draagvermogen vooraan	Draagvermogen achteraan	Besteleenh.
069380	antraciet	links	14 kg	18 kg	1 stuk
050369	zilver	links	14 kg	18 kg	1 stuk
069379	antraciet	rechts	14 kg	18 kg	1 stuk
050368	zilver	rechts	14 kg	18 kg	1 stuk



Set bodems Arena Classic voor Magic Corner - zilver
- 4 bodems Arena Classic voor Magic Corner
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	2 inhangbodems van	2 inhangbodems van	Besteleenh.
069140	zilver/wit	295 x 470 x 75 mm	390 x 470 x 75 mm	1 set



Set bodems Arena Style voor Magic Corner - chroom
- 4 bodems Arena Style voor Magic Corner
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


Bestelnr.	Afwerking	2 inhangbodems van	2 inhangbodems van	Besteleenh.
069141	chroom/wit	295 x 470 x 75 mm	390 x 470 x 75 mm	1 set



Set bodems Arena Style voor Magic Corner - antraciet
- 4 bodems Arena Style voor Magic Corner
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


Bestelnr.	Afwerking	2 inhangbodems van	2 inhangbodems van	Besteleenh.
069378	antraciet	295 x 470 x 75 mm	390 x 470 x 75 mm	1 set

MAGIC CORNER COMFORT




Magic Corner Comfort type 900
- Bij het Magic Corner Comfort systeem draaien de voorste korven in een hoek van 90° uit de kast. Hierdoor kunnen de achterste korven volledig naar buiten worden getrokken, in tegenstelling tot de klassieke Magic Corner waarbij de achterste korven in de kast blijven zitten.
- De Magic Corner Comfort dient geplaatst te worden in een kast met een gewone draaideur.
- te gebruiken met blinde hoekscharnier type C2A7N99AC (bestelnr. 029634)
- set korven afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Draairichting	Draagvermogen vooraan	Draagvermogen achteraan	Besteleenh.
051565	zilver	links	10 kg	8 kg	1 stuk
051566	zilver	rechts	10 kg	8 kg	1 stuk




Set korven Magic Corner Comfort type 900
- set bestaat uit:
  - 4 korven met witte houten bodem met anti-slip

Bestelnr.	Afwerking	2 korven van	2 korven van	Besteleenh.
051570	witte bodem/chroom	260 x 470 x 88 mm	290 x 470 x 102 mm	1 set



Magic Corner Comfort type 1000
- Bij het Magic Corner Comfort systeem draaien de voorste korven in een hoek van 90° uit de kast. Hierdoor kunnen de achterste korven volledig naar buiten worden getrokken, in tegenstelling tot de klassieke Magic Corner waarbij de achterste korven in de kast blijven zitten.
- De Magic Corner Comfort dient geplaatst te worden in een kast met een gewone draaideur.
- te gebruiken met blinde hoekscharnier type C2A7N99AC (bestelnr. 029634)
- set korven afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Draairichting	Draagvermogen vooraan	Draagvermogen achteraan	Besteleenh.
051572	zilver	links	10 kg	8 kg	1 stuk
051573	zilver	rechts	10 kg	8 kg	1 stuk




Set korven Magic Corner Comfort type 1000
- set bestaat uit:
  - 4 korven met witte houten bodem met anti-slip

Bestelnr.	Afwerking	2 korven van	2 korven van	Besteleenh.
051575	witte bodem/chroom	340 x 470 x 88 mm	290 x 470 x 102 mm	1 set

DRIEKWART DRAAIBODEMS REVO 90°









Complete set beslag Revo 90°
- compleet beslag zonder draaibodems
- deze set is enkel voor hoekkasten met een rechte houten rug, niet voor ronde kasten
- voor kasten met houtdikte 16-19 mm


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Voor binnenhoogte	Besteleenh.
069308	antraciet	800-900 mm	660-860 mm	1 set
051278	zilver	800-900 mm	660-860 mm	1 set



Set driekwart draaibodems voor Revo 90°
Arena Classic - zilver
- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069168	zilver/wit	800 mm	710 mm	1 set
069170	zilver/wit	900 mm	810 mm	1 set



Set driekwart draaibodems voor Revo 90°
Arena Style - chroom
- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069169	chroom/wit	800 mm	710 mm	1 set
069171	chroom/wit	900 mm	810 mm	1 set




Set driekwart draaibodems voor Revo 90° Arena Style - antraciet
- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069309	antraciet/antraciet	800 mm	710 mm	1 set
069310	antraciet/antraciet	900 mm	810 mm	1 set

DRIEKWART DRAAIBODEMS OP EEN AS










Driekwart draaibodems Arena Classic - zilver
- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- as afzonderlijk te bestellen
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069176	zilver/wit	800 mm	700 mm	1 set
069178	zilver/wit	900 mm	820 mm	1 set



Driekwart draaibodems Arena Style - chroom
- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- as afzonderlijk te bestellen
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069177	chroom/wit	800 mm	700 mm	1 set
069179	chroom/wit	900 mm	820 mm	1 set



Driekwart draaibodems Arena Style - antraciet
- de draaibodem kan op de as in de hoogte worden versteld
- as afzonderlijk te bestellen
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- 1 set = 2 draaibodems

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diameter draaibodems	Besteleenh.
069186	antraciet/antraciet	800 mm	700 mm	1 set
069344	antraciet/antraciet	900 mm	820 mm	1 set




As voor driekwart draaibodems
- in de hoogte regelbaar
- draaibodems afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	As in de hoogte regelbaar	Besteleenh.
069180	chroom	655-745 mm	1 stuk
069181	chroom	742-832 mm	1 stuk

HALVEMAAN DRAAIBODEMS




Set voor onderhoekkast met halvemaan draaibodems Arena Classic - zilver
- de set bestaat uit 2 halvemaan draaibodems, 1 as, bevestiging voor as en meenemer
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag



Bestelnr.	Afwerking	Voor een kast van	Diameter draaibodems	Lengte as	Besteleenh.
069172	zilver/wit	900 mm	750 mm	542 mm	1 set
069174	zilver/wit	1000 mm	850 mm	542 mm	1 set



Set voor onderhoekkast met halvemaan draaibodems Arena Style - chroom
- de set bestaat uit 2 halvemaan draaibodems, 1 as, bevestiging voor as en meenemer
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag



Bestelnr.	Afwerking	Voor een kast van	Diameter draaibodems	Lengte as	Besteleenh.
069173	chroom/wit	900 mm	750 mm	542 mm	1 set
069175	chroom/wit	1000 mm	850 mm	542 mm	1 set





Set voor onderhoekkast met halvemaan draaibodems Arena Style - antraciet
- de set bestaat uit 2 halvemaan draaibodems, 1 as, bevestiging voor as en meenemer
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor een kast van	Diameter draaibodems	Lengte as	Besteleenh.
069311	antraciet	900 mm	750 mm	542 mm	1 set
069312	antraciet	1000 mm	850 mm	542 mm	1 set



Uitdikkingsset
- passend op bevestiging voor as
- om de as 5 mm in de kast te verplaatsen

Bestelnr.	Afwerking	Uitdikking	Besteleenh.
050812	wit	5 mm	1 set

INRICHTING VOOR HANGKASTEN

IMOVE SYSTEEM VOOR HANGKASTEN



iMove met enkel tablet
- gedempt opklapsysteem voor hangkasten
- draagkracht tot 8 kg
- met beveiliging tegen afknelling
- inclusief 8 schroeven (4,5 x 50 mm) en boorsjabloon

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Besteleenh.
061183	antraciet	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061182	wit	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061181	zilver	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061186	antraciet	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061185	wit	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061184	zilver	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061189	antraciet	800 mm	765 mm	267 mm	1 set
061188	wit	800 mm	765 mm	267 mm	1 set
061187	zilver	800 mm	765 mm	267 mm	1 set
061192	antraciet	900 mm	865 mm	267 mm	1 set
061191	wit	900 mm	865 mm	267 mm	1 set
061190	zilver	900 mm	865 mm	267 mm	1 set



iMove met dubbel tablet
- gedempt opklapsysteem voor hangkasten
- draagkracht tot 8 kg
- met beveiliging tegen afknelling
- inclusief 8 schroeven (4,5 x 50 mm) en boorsjabloon

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Besteleenh.
061195	antraciet	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061194	wit	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061193	zilver	500 mm	465 mm	267 mm	1 set
061198	antraciet	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061197	wit	600 mm	565 mm	267 mm	1 set
061196	zilver	600 mm	565 mm	267 mm	1 set

KRUIDENREKKEN








Kruidenrek voor ondiepe kast
- geschikt voor een kast met zijwanddikte 18 mm en 19 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069290	antraciet	600 mm	560 mm	70 mm	40 mm	1 stuk
051071	zilver	600 mm	560 mm	70 mm	40 mm	1 stuk
069291	antraciet	900 mm	860 mm	70 mm	40 mm	1 stuk
051072	zilver	900 mm	860 mm	70 mm	40 mm	1 stuk







Reling voor ondiepe kast
- voor legplank

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Boorafstand	Besteleenh.
050377	chroom	354 mm	290 mm	1 stuk
050378	chroom	504 mm	450 mm	1 stuk
050380	chroom	810 mm	2 x 355 mm	1 stuk

INRICHTING VOOR BOVENKASTEN

TURNMOTION II







Turnmotion II Classic - zilver
- de set bestaat uit 2 360° draaibare tabletten met draagarmen, 2 inhanglijsten en bevestigingsschroeven

- de tabletten zijn in de hoogte verstelbaar
- draagkracht: 20 kg per tablet
- de inhanglijsten worden op de zijwanden van de kast bevestigd, niet op de rugwand
- geschikt voor een bovenkast van 600 mm met zijwanddikte van 16 tot 19 mm

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069270	zilver/wit	600 mm	1 stuk



Turnmotion II Style - chroom
- de set bestaat uit 2 360° draaibare tabletten met draagarmen, 2 inhanglijsten en bevestigingsschroeven

- de tabletten zijn in de hoogte verstelbaar
- draagkracht: 20 kg per tablet
- de inhanglijsten worden op de zijwanden van de kast bevestigd, niet op de rugwand
- geschikt voor een bovenkast van 600 mm met zijwanddikte van 16 tot 19 mm

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
069271	chroom/wit	600 mm	1 stuk

TURNMOTION III









Turnmotion III
- roterend tablet voor montage op een legplank
- te schroeven

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

- ideaal te combineren met bakplatenhouder (bestelnr. 069579)

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Draagkracht	Besteleenh.
069587	antraciet	600 mm	20 kg	1 stuk

KORVEN VOOR ONDERKASTEN

COOKINGAGENT VOOR VOORRAADKASTEN





CookingAgent
- plaatsbesparend uittreksysteem voor kookgerei en flessen
- de uitneembare kunststof elementen zijn vaatwasmachine bestendig
- voor montage enkel op de bodem of voor montage op de bodem én aan het front

- set bestaat uit:
- uittrekelement
- 3 metalen inhangkorven
- 5 kunststof inhangbakjes
- 8 vakverdelers

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051596	zilver/grijs	bodem en front	260 mm	489 mm	625 mm	1 set

CLEANINGAGENT VOOR POETSMIDDELENKAST





CleaningAgent
- plaatsbesparend uittreksysteem voor het opbergen van poetsmiddelen
- de uitneembare kunststof elementen zijn vaatwasmachine bestendig

- set bestaat uit:
- uittrekelement
- 1 drager met handgreep
- 2 grote poetsmiddelen bakjes
- 1 klein poetsmiddelen bakje
- 4 vakverdelers


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051597	zilver/grijs	298 mm	480 mm	480 mm	1 set

ANDERE KORVEN VOOR POETSMIDDELENKAST



Poetsmiddelenkorf met geleiders
- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050759	chroom	140 mm	470 mm	420 mm	1 set



Poetsmiddelenkorf met geleiders
- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050068	chroom	240 mm	470 mm	420 mm	1 set



Poetsmiddelenkorf

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050372	chroom	295 mm	100 mm	110 mm	1 stuk



Handdoekdrager
- handdoekdrager op geleider

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
049912	chroom	2	495 mm	102 mm	36 mm	1 stuk
049913	chroom	3	495 mm	145 mm	36 mm	1 stuk



Afdekkap voor handdoekdrager
- passend op de geleider van de voorgaande handdoekdragers

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
050776	wit	-	1 stuk





Handdoekdrager voor zijwandmontage
- handdoekdrager op geleider
- 2 of 3 armen

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069600	antraciet	2	410 mm	93 mm	36 mm	1 stuk
069601	antraciet	3	410 mm	147 mm	36 mm	1 stuk

BAKPLATENHOUDERS





Bakplatenhouders
- houders voor 3 bakplaten
- montage links en rechts in een kast met breedte 600 mm
- de set bevat:
  - 2 houders (links/rechts)
  - 8 bevestigingsschroeven 3,5 x 15 mm

- ideaal te combineren met Turnmotion III (bestelnr. 069587)

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069579	chroom	140 mm	360 mm	125 mm	1 set

LADEN VOOR ONDERKASTEN

BINNENLADE TYPE 6





Binnenlade type 6
- inclusief rolgeleiders
- inclusief deurbeschermer en opvul ringen
- geschikt voor een kast met een scharnierende deur en met zijwanddikte 16 mm
- draadmand in epoxy grijs
- draagkracht: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051079	grijs	400 mm	345 mm	500 mm	100 mm	1 set

INRICHTING VOOR BEZEMKASTEN

K-LINE SIDE





K-Line Side bevestigingsprofielen
- set = links + rechts

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
069400	antraciet	560 mm	1 set
069399	antraciet	1073 mm	1 set



K-Line Side bakje

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069401	antraciet	350 mm	110 mm	65 mm	1 stuk



K-Line Side bakje met reling

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069402	antraciet	350 mm	110 mm	20 mm	1 set



K-Line Side poetsmiddelenkorf

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069403	antraciet	442 mm	160 mm	315 mm	1 set



K-Line Side houder met opbergdoos

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069404	antraciet	350 mm	138 mm	95 mm	1 set



K-Line Side houder met 2 opbergdozen met deksel

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069405	antraciet	440 mm	116 mm	95 mm	1 set



K-Line Side keukenrolhouder

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069406	antraciet	350 mm	120 mm	65 mm	1 stuk



K-Line Side rolhouder met scheurrand

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069407	antraciet	350 mm	145 mm	70 mm	1 stuk



K-Line Side hakenlijst
- met 5 haken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069408	antraciet	350 mm	32 mm	50 mm	1 stuk



K-Line Side hakenlijst voor wandbevestiging
- met 5 haken

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
069409	antraciet	350 mm	1 stuk



K-Line Side hakenlijst voor plafondbevestiging
- met 5 haken

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
069410	antraciet	350 mm	1 stuk



K-Line Side houder voor stofzuigerslang

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069411	antraciet	150 mm	70 mm	63 mm	1 stuk




K-Line Side opbergvak

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069412	antraciet	255 mm	140 mm	300 mm	1 stuk



K-Line Side krattenrek
- set bestaat uit:
  - rek
  - 2 dragers
  - bevestigingen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069413	antraciet	557 mm	355 mm	95 mm	1 set



K-Line Side wasmand houder
- set bestaat uit:
  - 2 houders
  - bevestigingen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069414	antraciet	470 mm	45 mm	80 mm	1 set



K-Line Side strijkplank houder

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069415	antraciet	135 mm	315 mm	20 mm	1 stuk

BEZEMKASTEN




Rek voor stofzuigerslang en -toebehoren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050156	chroom	390 mm	83 mm	765 mm	1 stuk



Poetsmiddelenkorf

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050372	chroom	295 mm	100 mm	110 mm	1 stuk




Hakenlijst met 5 haken
- voor wand- of plafondbevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049833	chroom	wand	350 mm	43 mm	49 mm	1 stuk
050355	chroom	plafond	350 mm	44 mm	48 mm	1 stuk



Draagbare flessenkorf
- voor 8 flessen
- met kunststof voetjes

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051173	chroom	195 mm	410 mm	302 mm	1 stuk



Borstelhouder

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Boorafstand	Besteleenh.
037435	verzinkt/zwart	50 mm	38 mm	1 stuk

ANDERE KORVEN VOOR POETSMIDDELENKAST





Poetsmiddelenkorf met slot
- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050069	chroom	202 mm	432 mm	440 mm	1 stuk



Poetsmiddelenkorf met geleiders
- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050068	chroom	240 mm	470 mm	420 mm	1 set



Poetsmiddelenkorf met geleiders
- inclusief geleiders
- links of rechts te monteren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050759	chroom	140 mm	470 mm	420 mm	1 set



Portero Single uitneembare poetsmiddelenkorf
- set bevat:
  - drager
  - inhangkorf met handvat
  - 4 verdelers

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051403	chroom	161 mm	495 mm	395 mm	1 set

INRICHTING VOOR WERKBLADEN

UITTREKBAAR TAFELBLAD TOPFLEX





Uittrekbeslag MET werkblad type TopFlex
- zelfdragend
- met verzinkbaar front
- inclusief wit werkblad (16 mm dik)
- voor kast van 600 mm breed (wanddikte 18 tot 19 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Corpus diepte	Breedte	Uittrekbaar	Besteleenh.
069188	zilver	30 kg	min. 500 mm	546 mm	810 mm	1 set



Uittrekbeslag ZONDER werkblad type TopFlex
- zelfdragend
- met verzinkbaar front
- zonder werkblad (werkbladdikte 15 tot 19 mm, zelf te voorzien)

Bestelnr.	Afwerking	Draagvermogen	Corpus diepte	Breedte	Uittrekbaar	Besteleenh.
069185	zilver	30 kg	min. 500 mm	450-900 mm	810 mm	1 set

UITKLAPBAAR TAFELBLAD CHEFSTABLE





ChefsTable
- met dit mechanisme kunnen zware apparaten soepel en veilig uit de kast worden gehaald
- kan achteraf eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande kasten
- tafelblad zelf te voorzien (min. dikte 16 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Draagkracht	Besteleenh.
069646	antraciet	600 mm	16 kg	1 stuk

UITTREKTAFELS

UITTREKTAFELS






Uittrekwerkblad Oplà top 600
- mechanisme om een extra werkblad van onder het kastblad te trekken
- ligt gelijk met het werkblad
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:
  - mechanisme
  - afdekkappen
  - bevestigingsschroeven
  - opvulstukken: dienen te worden gebruikt indien de zijwanddikte < 20 mm is.

- voor kastbreedte: 600 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: 20-60 mm




Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070160	aluminium	555-595 mm	40 kg	1 set



Uittrektafel Shot
- mechanisme om een tafel uit een lade te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 1 deel

- de set bevat:
  - mechanisme
  - afdekkappen
  - bevestigingsschroeven

- voor ladebreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 560 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070161	aluminium	405-1165 mm	80 kg	1 set








Uittrektafel Lunch Reverse
- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 2 delen

- de set bevat:
  - mechanisme
  - 2 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
  - afdekkappen
  - bevestigingsschroeven

- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070159	aluminium	405-1165 mm	60 kg	1 set








Uittrektafel T-able XL
- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- met in de hoogte verstelbare poot
- het tafelblad bestaat uit 3 delen

- de set bevat:
  - mechanisme
  - 6 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
  - afdekkappen
  - bevestigingsschroeven

  - valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 520 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070162	aluminium	1155 mm	100 kg	1 set

NISINRICHTING

LINERO MOSAIQ





Linero Mosaiq aluminium profielset
- set bevat:
- 1 aluminium profiel
- 2 eindkappen
- 1 verbindingsstuk
- bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061098	aluminium	600 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set
061099	aluminium	900 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set
061100	aluminium	1200 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set
061101	aluminium	1500 mm	32,9 mm	41,5 mm	1 set





Linero Mosaiq multifunctioneel tablet van 140 mm hoog
- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061103	grafiet zwart	350 mm	110 mm	140 mm	1 stuk
061102	titanium grijs	350 mm	110 mm	140 mm	1 stuk



Linero Mosaiq multifunctioneel tablet van 200 mm hoog
- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061105	grafiet zwart	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk
061104	titanium grijs	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk



Linero Mosaiq multifunctioneel tablet van 300 mm hoog
- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061107	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061106	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk



Linero Mosaiq tablet met beugel van 200 mm hoog
- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061109	grafiet zwart	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk
061108	titanium grijs	350 mm	110 mm	200 mm	1 stuk



Linero Mosaiq tablet met beugel van 300 mm hoog
- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061111	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061110	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk






Linero Mosaiq memo bord
- magnetisch memo-bord met beschrijfbare en afwasbare glasrugwand

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061113	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061112	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk



Linero Mosaiq tablet voor A4 papier
- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069190	grafiet zwart	335 mm	250 mm	140 mm	1 stuk
069189	titanium grijs	335 mm	250 mm	140 mm	1 stuk





Linero Mosaiq papierrolhouder
- houder voor keukenrol van maximum 295 mm breed

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061115	grafiet zwart	350 mm	155 mm	120 mm	1 stuk
061114	titanium grijs	350 mm	155 mm	120 mm	1 stuk





Linero Mosaiq folierolhouder
- folierolhouder voor 2 rollen van maximum 330 mm breed

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061117	grafiet zwart	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk
061116	titanium grijs	350 mm	110 mm	300 mm	1 stuk



Linero Mosaiq magnetische messenhouder dekor eik
- magnetische messenhouder voor 7 messen

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061118	titanium grijs	350 mm	45 mm	200 mm	1 stuk



Linero Mosaiq vaatdoekhouder
- past bovenop het aluminium profiel

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061079	grafiet zwart	350 mm	77 mm	10 mm	1 stuk
061078	titanium grijs	350 mm	77 mm	10 mm	1 stuk



Linero Mosaiq vaatdoekhouder
- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061081	grafiet zwart	350 mm	77 mm	46 mm	1 stuk
061080	titanium grijs	350 mm	77 mm	46 mm	1 stuk



Linero Mosaiq hakenlijst met 2 haken
- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061083	grafiet zwart	85 mm	44 mm	38 mm	1 stuk
061082	titanium grijs	85 mm	44 mm	38 mm	1 stuk





Linero Mosaiq hakenlijst met 6 haken
- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061085	grafiet zwart	250 mm	44 mm	38 mm	1 stuk
061084	titanium grijs	250 mm	44 mm	38 mm	1 stuk





Linero Mosaiq boventablet met breedte 235 mm
- past bovenop het aluminium profiel

- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061087	grafiet zwart	235 mm	107 mm	8 mm	1 stuk
061086	titanium grijs	235 mm	107 mm	8 mm	1 stuk





Linero Mosaiq boventablet met breedte 350 mm
- past bovenop het aluminium profiel

- foto: grafiet zwart

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061089	grafiet zwart	350 mm	107 mm	8 mm	1 stuk
061088	titanium grijs	350 mm	107 mm	8 mm	1 stuk






Linero Mosaiq boventablet met breedte 585 mm
- past bovenop het aluminium profiel


- foto: titanium grijs

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061091	grafiet zwart	585 mm	107 mm	8 mm	1 stuk
061090	titanium grijs	585 mm	107 mm	8 mm	1 stuk



Linero Mosaiq eiken inlegplaat voor boventabletten
- passend in de voorgaande boventabletten

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
061092	eik	235 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061093	eik	350 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061094	eik	585 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk



Linero Mosaiq glazen inlegplaat voor boventabletten
- passend in de voorgaande boventabletten

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
061095	glas	235 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061096	glas	350 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk
061097	glas	585 mm	106,5 mm	4 mm	1 stuk



Linero Mosaiq, tablet set
- set van 2 tabletten
- personaliseerbaar met houten rugtablet (rugtablet niet inbegrepen)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Besteleenh.
061277	grafiet zwart	450 mm	126 mm	1 stuk
061278	grafiet zwart	600 mm	126 mm	1 stuk
061279	grafiet zwart	900 mm	126 mm	1 stuk
061275	titanium grijs	900 mm	126 mm	1 stuk



Linero Mosaiq PowerMaxx
- lijm om het Linero Mosaiq profiel te kleven tegen bv. een glazen wand
- 1 tube PowerMaxx volstaat voor een profiel met een maximum lengte van 1500 mm
- maximum draagkracht: 15 kg per meter
- volledige uitharding bij 23°C: 72 uur
- set inclusief 4 hulpstukken voor het positioneren van het profiel en spatel met activator

Bestelnr.	Afwerking	Inhoud van de tube	Besteleenh.
061130	-	6 gr	1 stuk

LINERO 2000 NISINRICHTING





Papier- en foliehouder
- voor Linero 2000 profiel
- 3 niveau's
- met afscheurrand voor folie
- voor 2 folierollen en 1 keukenrol

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051002	inox look	352 mm	150 mm	305 mm	1 stuk





Kookboekhouder
- voor Linero 2000 profiel
- kan gekanteld worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
051007	inox look	440 mm	74 mm	320 mm	1 stuk

LINERO NISINRICHTING





Houder voor folie en keukenrol
- met scheurrand
- voor 2 folierollen en 1 keukenrol

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049974	chroom	325 mm	155 mm	365 mm	1 stuk

STANG EN TOEBEHOREN SET



Stang en toebehoren set
- de set bevat:
  - 1 stang (kan worden ingekort)
  - 2 houders
  - 2 afdekkappen
  - 5 S-haken
- ook geschikt als handdoekdrager

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
060910	inox look	600 mm	1 set
060911	inox look	900 mm	1 set
060908	zwart mat	600 mm	1 set
060909	zwart mat	900 mm	1 set

INRICHTING VOOR BADKAMER

HANDDOEKDRAGERS VOOR BADKAMER



Uittrekbare handdoekdrager
- 1 arm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte drager	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
050791	chroom	370 mm	64 mm	39 mm	1 stuk





Uittrekbare handdoekdrager
- 2 armen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte drager	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
050150	chroom	325 mm	104 mm	39 mm	1 stuk
050151	chroom	410 mm	104 mm	39 mm	1 stuk





Uittrekbare handdoekdrager
- 2 armen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte drager	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
050792	chroom	370 mm	104 mm	39 mm	1 stuk

WASKORVEN






Waskorf op wielen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
050147	chroom	455 mm	400 mm	535 mm	1 stuk





Waskorf voor valdeuren
- met verlaagde zijden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte voorzijde	Hoogte achter-zijde	Besteleenh.
050145	chroom	387 mm	260 mm	420 mm	365 mm	1 stuk



Bevestigingslijst voor waskorf voor valdeuren

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Besteleenh.
050146	chroom	214 mm	1 stuk



4-zijdige waskorf

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
048093	wit	340 mm	250 mm	450 mm	1 stuk
048095	wit	395 mm	480 mm	520 mm	1 stuk
048096	wit	400 mm	500 mm	450 mm	1 stuk
049652	wit	280 mm	290 mm	500 mm	1 stuk
049524	wit	430 mm	270 mm	430 mm	1 stuk




Bevestigingslijst voor 4-zijdige waskorf


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Besteleenh.
048090	wit	225 mm	1 stuk

WASKORVEN LINEA 560










Uittrekbare waskorf LAB1560B60
- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijkanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- passend op ladezijkanten van:

Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm
- bij Grass Scala ladezijkanten dient u een rugwand met hoogte 90 mm te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043090	wit	473 x 506 mm	600 mm	2 x 40L	1 stuk





Uittrekbare waskorf LAB1560B45
- universele inbouw waskorf
- wordt bovenop de bestaande ladezijkanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- passend op ladezijkanten van:

Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm
- bij Grass Scala ladezijkanten dient u een rugwand met hoogte 90 mm te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043091	wit	473 x 506 mm	450 mm	1 x 50L	1 stuk

WASKORF LINEA BH





Uittrekbare waskorf BH
- inbouw waskorf voor kasten met een valdeur
- inclusief bevestigingsbeugel voor op het front
- valdeurbeslag afzonderlijk te bestellen, zie klepbeslag Duo (bestelnr. 051697) of Duo Forte (bestelnr. 051700)

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043092	wit	400 x 307 x 504 mm	min. 450 mm	1 x 50L	1 stuk

WASKORF LINEA 294





Uittrekbare waskorf 294
- voor bodembevestiging
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043093	wit	255 x 450 x 537 mm	min. 300 mm	1 x 40L	1 stuk

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Technische wijzigingen voorbehouden.
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Uw verdeler: