

XpertLine

By Van Opstal



Notities




LED VERLICHTING - XPERT LINE

FLEXIBELE LED VERLICHTING - XPERT LINE

**Flexyled SE H4 met infraroodsensor**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- flexyled SE H4 (12V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro12 stekker
- X-driver 60W met een aansluitsnoer
- bedieningsmodule 2 voor in X-driver om sensor aan te sluiten
- zwarte, draadloze infraroodsensor IR WI-TD voor opbouw




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038732	transparant	3000 mm	warm wit, 3100°K	210 lux/70 lm per W	12Vdc	30W	1 set

**Flexyled SE H4 Pro met Kiny schakelaar**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- flexyled SE H4 Pro (24V) met 2 aansluitsnoeren van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer
- bedieningsmodule 5 voor X-driver om schakelaar aan te sluiten
- zwarte, draadloze Kiny schakelaar voor opbouw

- flexyled inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET:
- na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058466	transparant	3000 mm	warm wit, 3000°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 set


Flexyled SE H4 Pro met IR-XD LSW sensor

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- flexyled SE H4 Pro (24V) met 2 aansluitsnoeren van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer
- bedieningsmodule 2 voor in X-driver om sensor aan te sluiten
- infrarood sensor type IR-XD LSW
- flexyled inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET:
- na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058467	transparant	3000 mm	warm wit, 3000°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 set


Flexyled AT6 Pro met IR-XD LSW sensor

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- flexyled AT6 Pro (24V) met 2 aansluitsnoeren van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer
- bedieningsmodule 2 voor in X-driver om sensor aan te sluiten
- infrarood sensor type IR-XD LSW
- flexyled inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET:
- na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058472	Melkachtig	3000 mm	Super warm wit, 2700°K	370 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 set


LED SPOTS - XPERT LINE

**Led inbouwspots Smally XS Plus met Call Me schakelaar - vernikkeld**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 vernikkelde inbouwspots Smally XS Plus (12V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro12 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- inox look, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm




Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038726	vernikkeld	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3 x 3W	1 set

**Led inbouwspots Smally XS Plus met Call Me schakelaar - zwart**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Smally XS Plus (12V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro12 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- zwarte, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038727	zwart mat	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3 x 3W	1 set


Led inbouwspots Smailly XS Plus D-Motion met Kiny schakelaar - inox look

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 inox look inbouwspots Smailly XS Plus D-Motion (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 5 D-Motion voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- witte, draadloze schakelaar Kiny 1 D-Motion (1 kanaal)

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm

- D-Motion: de lichtkleur kan worden aangepast van natuurlijk wit naar super warm wit



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038730	vernikkeld	D-Motion, 2700°K-4000°K	-	24Vdc	3 x 3W	1 set


Led inbouwspots Smailly XS Plus D-Motion met Kiny schakelaar - zwart

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Smailly XS Plus D-Motion (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 5 D-Motion voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- zwarte, draadloze schakelaar Kiny 1 D-Motion (1 kanaal)

- inbouwdiameter spot: 57 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm

- D-Motion: de lichtkleur kan worden aangepast van natuurlijk wit naar super warm wit




Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
038731	zwart mat	D-Motion, 2700°K-4000°K	-	24Vdc	3 x 3W	1 set


**Led inbouwspots Date met Call Me schakelaar
- aluminium**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 aluminium inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 2 voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- aluminium, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm




Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058468	aluminium	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set


**Led inbouwspots Date met Call Me schakelaar
- zwart**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- X-driver 30W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- bedieningsmodule 2 voor X-driver om schakelaar aan te sturen
- zwarte, draadloze schakelaar Call Me

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058469	zwart	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set


**Led inbouwspots Date met Tom schakelaar
- aluminium**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 aluminium inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- aluminium schakelaar met dimmer Tom

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058470	aluminium	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set


**Led inbouwspots Date met Tom schakelaar
- zwart**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
- 3 zwarte inbouwspots Date (24V) met een aansluitsnoer van 2000 mm en Micro24 stekker
- voeding 15W met een aansluitsnoer van 2000 mm
- zwarte schakelaar met dimmer Tom

- inbouwdiameter spot: 68 mm
- inbouwdiepte spot: 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Besteleenh.
058471	zwart	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set

KASTINRICHTING - XPERT LINE

HOGE KASTEN - XPERT LINE

**Dispensa voor hoge kasten**

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- in de hoogte verstelbare middenwand
- 2 fronthouders
- frontstabilisator
- volledig uittrekbare geleider VVSx
- 5 Arena Plus inhangbodems

- optioneel: extra inhangbodem


Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met binnenhoogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061660	antraciet	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069652	antraciet	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061661	zilver	1900-2300 mm	300 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
069653	zilver	1900-2300 mm	400 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set



Tandem Solo voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - volledig uittrekelement
 - 5 Arena Plus inhangbodems
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStoppPro demper (dempt bij het openen van de kast)
- demping bij sluiten via demper op de scharnieren
- draagvermogen: 80 kg
- optioneel: extra inhangbodem


Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhoogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069656	antraciet	1800 mm	500 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061666	antraciet	1800 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
069657	zilver	1800 mm	500 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set
061667	zilver	1800 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set



Tandem Side III voor hoge kasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - deurrek voor kastbreedte 600 mm
 - 5 Arena Plus inhangbodems
- voor linkse en rechtse deuren
- draagvermogen: 24 kg
- optioneel: extra inhangbodem


Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnenhoogte van de kast	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061668	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061669	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set

**Tandem III voor hoge kasten**

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
 - volledig uittrekelement voor kastbreedte 600 mm
 - + 5 Arena Plus inhangbodems
 - Tandem Side + 5 Arena Plus inhangbodems
 - deurmeenemer
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper (dempt bij het sluiten)
- optioneel: extra inhangbodem

Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte vanaf	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061664	antraciet	1700 mm	600 mm	5 Arena STYLE bodems	1 set
061665	zilver	1700 mm	600 mm	5 Arena CLASSIC bodems	1 set

ONDERKASTEN - XPERT LINE

Dispensa Junior III voor onderkasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- volledig uittrekelement
- 2 Arena Plus inhangbodems
- met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij het sluiten)

- draagvermogen: 24 kg

Arena Style



Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
061662	antraciet	615 mm	300 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069654	antraciet	615 mm	400 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
061663	zilver	615 mm	300 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069655	zilver	615 mm	400 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set


Comfort II voor onderkasten

Wordt als set geleverd.

- de set bevat:
- volledig uittrekelement
- 2 Arena Plus inhangbodems
- met geïntegreerde SoftStoppPlus demper (dempt bij sluiten)
- fronthouders

- draagvermogen: 20 kg

Arena Style




Arena Classic



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Voor kast met minimum binnenhoogte	Voor kast met minimum kastbreedte	Inhangbodems	Besteleenh.
069658	antraciet	links	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069660	antraciet	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena STYLE bodems	1 set
069659	zilver	links	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set
069661	zilver	rechts	686 mm	243 mm	2 Arena CLASSIC bodems	1 set

HOEKKASTEN - XPERT LINE

**LeMans 2 Arena Style - antraciet**

Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
 - stellijst met hoogte 500 mm
 - 2 Arena Style Plus inhangbodems met anti-slip laag
 - 2 SoftStopp dempers
- draagvermogen per bodem: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069207	antraciet/antraciet	400 mm	rechts	1 set
069208	antraciet/antraciet	400 mm	links	1 set
061252	antraciet/antraciet	450 mm	rechts	1 set
061253	antraciet/antraciet	450 mm	links	1 set
061254	antraciet/antraciet	500 mm	rechts	1 set
061255	antraciet/antraciet	500 mm	links	1 set
061256	antraciet/antraciet	600 mm	rechts	1 set
061257	antraciet/antraciet	600 mm	links	1 set

**LeMans 2 Arena Classic - zilver**


Set verpakt in één handige doos.

- de set bevat:
 - verstelbare as (hoogte 650 tot 800 mm)
 - stellijst met hoogte 500 mm
 - 2 Arena Classic Plus inhangbodems
 - 2 SoftStopp dempers
- draagvermogen per bodem: 25 kg

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurbreedte	Links/rechts uitdraaiend	Besteleenh.
069191	zilver/wit	400 mm	rechts	1 set
069192	zilver/wit	400 mm	links	1 set
069193	zilver/wit	450 mm	rechts	1 set
069194	zilver/wit	450 mm	links	1 set
069195	zilver/wit	500 mm	rechts	1 set
069196	zilver/wit	500 mm	links	1 set
069197	zilver/wit	600 mm	rechts	1 set
069198	zilver/wit	600 mm	links	1 set

INDRAAI- SCHUIFDEUREN - XPERT LINE

EXEDRA GRAVITY INDRAAI- SCHUIFDEUREN - XPERT LINE



Exedra Gravity Breakfast - Push


Wordt als set geleverd.

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- push-to-open functie voor greeploze deuren

- set voor 2 deuren
- voor deurhoogte 1100 tot 1600 mm
- de set bevat:
 - 1 links + 1 rechts push mechanisme
 - 2 x 3 push scharnieren
 - 2 zwarte frontstrips

- gebruik de configurator om de boormaten te bepalen: <https://configurator.salice.com/>

Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Deurgewicht	Besteleenh.
012420	Links + rechts	1100-1600 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set



Exedra Gravity Kitchen - Push


Wordt als set geleverd.

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- push-to-open functie voor greeploze deuren

- set voor 1 deur
- voor deurhoogte 1601 tot 3000 mm
- de set bevat:
 - 1 links of 1 rechts push mechanisme
 - 4 push scharnieren
 - verbindingsprofiel
 - zwarte frontstrip

- gebruik de configurator om de boormaten te bepalen: <https://configurator.salice.com/>

Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Deurgewicht	Besteleenh.
012421	Links	1601-3000 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set
012422	Rechts	1601-3000 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set

**Exedra Gravity Kitchen double - Pull**


Wordt als set geleverd.

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- set voor 2 deuren
- voor deurhoogte 1601 tot 3000 mm
- de set bevat:
 - 1 links + 1 rechts pull mechanisme
 - 2 x 4 Smove scharnieren
 - 2 verbindingprofielen
 - 2 zwarte frontstrips
- gebruik de configurator om de boormaten te bepalen: <https://configurator.salice.com/>

Bestelnr.	Linkse/rechtse deur	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Deurgewicht	Besteleenh.
012423	Links + rechts	1601-3000 mm	300-900 mm	max. 40 kg	1 set

GRASS SCALA LADE - XPert LINE

SCALA LADE MET HOOGTE 63 MM - XPert LINE




Scala lade met hoogte 63 mm en geleiders met 40 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- ice: Egger W1000ST9
- stone: Kaindl 2162PE
- zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034407	ice	400 mm	63 mm	40 kg	1 set
034408	ice	450 mm	63 mm	40 kg	1 set
034410	ice	500 mm	63 mm	40 kg	1 set
034412	ice	550 mm	63 mm	40 kg	1 set
034400	stone	400 mm	63 mm	40 kg	1 set
034401	stone	450 mm	63 mm	40 kg	1 set
034403	stone	500 mm	63 mm	40 kg	1 set
034405	stone	550 mm	63 mm	40 kg	1 set
034414	zilver	400 mm	63 mm	40 kg	1 set
034415	zilver	450 mm	63 mm	40 kg	1 set
034417	zilver	500 mm	63 mm	40 kg	1 set
034419	zilver	550 mm	63 mm	40 kg	1 set

SCALA LADE MET HOOGTE 90 MM - XPERT LINE


**Scala lade met hoogte 90 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- ice: Egger W1000ST9
- stone: Kaindl 2162PE
- zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034443	ice	270 mm	90 mm	40 kg	1 set
034444	ice	300 mm	90 mm	40 kg	1 set
034445	ice	350 mm	90 mm	40 kg	1 set
034446	ice	400 mm	90 mm	40 kg	1 set
034447	ice	450 mm	90 mm	40 kg	1 set
034449	ice	500 mm	90 mm	40 kg	1 set
034451	ice	550 mm	90 mm	40 kg	1 set
034453	ice	600 mm	90 mm	40 kg	1 set
034430	stone	270 mm	90 mm	40 kg	1 set
034431	stone	300 mm	90 mm	40 kg	1 set
034432	stone	350 mm	90 mm	40 kg	1 set
034433	stone	400 mm	90 mm	40 kg	1 set
034434	stone	450 mm	90 mm	40 kg	1 set
034436	stone	500 mm	90 mm	40 kg	1 set
034438	stone	550 mm	90 mm	40 kg	1 set
034440	stone	600 mm	90 mm	40 kg	1 set
034456	zilver	270 mm	90 mm	40 kg	1 set
034457	zilver	300 mm	90 mm	40 kg	1 set
034458	zilver	350 mm	90 mm	40 kg	1 set
034459	zilver	400 mm	90 mm	40 kg	1 set
034460	zilver	450 mm	90 mm	40 kg	1 set
034462	zilver	500 mm	90 mm	40 kg	1 set
034464	zilver	550 mm	90 mm	40 kg	1 set
034466	zilver	600 mm	90 mm	40 kg	1 set





**Scala lade met hoogte 90 mm
en geleiders met 70 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen
verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogter verstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
 - ice: verwant aan RAL 9003
 - stone: verwant aan RAL 7011
 - zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034448	ice	450 mm	90 mm	70 kg	1 set
034450	ice	500 mm	90 mm	70 kg	1 set
034452	ice	550 mm	90 mm	70 kg	1 set
034454	ice	600 mm	90 mm	70 kg	1 set
034455	ice	650 mm	90 mm	70 kg	1 set
034435	stone	450 mm	90 mm	70 kg	1 set
034437	stone	500 mm	90 mm	70 kg	1 set
034439	stone	550 mm	90 mm	70 kg	1 set
034441	stone	600 mm	90 mm	70 kg	1 set
034442	stone	650 mm	90 mm	70 kg	1 set
034461	zilver	450 mm	90 mm	70 kg	1 set
034463	zilver	500 mm	90 mm	70 kg	1 set
034465	zilver	550 mm	90 mm	70 kg	1 set
034467	zilver	600 mm	90 mm	70 kg	1 set
034468	zilver	650 mm	90 mm	70 kg	1 set

SCALA LADE MET HOOGTE 122 MM - XPERT LINE


**Scala lade met hoogte 122 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- ice: Egger W1000ST9
- stone: Kaindl 2162PE
- zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034478	ice	400 mm	122 mm	40 kg	1 set
034479	ice	450 mm	122 mm	40 kg	1 set
034481	ice	500 mm	122 mm	40 kg	1 set
034483	ice	550 mm	122 mm	40 kg	1 set
034485	ice	600 mm	122 mm	40 kg	1 set
034469	stone	400 mm	122 mm	40 kg	1 set
034470	stone	450 mm	122 mm	40 kg	1 set
034472	stone	500 mm	122 mm	40 kg	1 set
034474	stone	550 mm	122 mm	40 kg	1 set
034476	stone	600 mm	122 mm	40 kg	1 set
034487	zilver	400 mm	122 mm	40 kg	1 set
034488	zilver	450 mm	122 mm	40 kg	1 set
034490	zilver	500 mm	122 mm	40 kg	1 set
034492	zilver	550 mm	122 mm	40 kg	1 set
034494	zilver	600 mm	122 mm	40 kg	1 set




**Scala lade met hoogte 122 mm
en geleiders met 70 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen
verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
 - ice: verwant aan RAL 9003
 - stone: verwant aan RAL 7011
 - zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034480	ice	450 mm	122 mm	70 kg	1 set
034482	ice	500 mm	122 mm	70 kg	1 set
034484	ice	550 mm	122 mm	70 kg	1 set
034486	ice	600 mm	122 mm	70 kg	1 set
034471	stone	450 mm	122 mm	70 kg	1 set
034473	stone	500 mm	122 mm	70 kg	1 set
034475	stone	550 mm	122 mm	70 kg	1 set
034477	stone	600 mm	122 mm	70 kg	1 set
034489	zilver	450 mm	122 mm	70 kg	1 set
034491	zilver	500 mm	122 mm	70 kg	1 set
034493	zilver	550 mm	122 mm	70 kg	1 set
034495	zilver	600 mm	122 mm	70 kg	1 set


SCALA LADE MET HOOGTE 186 MM - XPERT LINE

**Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034509	ice	270 mm	186 mm	40 kg	1 set
034510	ice	300 mm	186 mm	40 kg	1 set
034511	ice	350 mm	186 mm	40 kg	1 set
034512	ice	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034513	ice	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034515	ice	500 mm	186 mm	40 kg	1 set
034517	ice	550 mm	186 mm	40 kg	1 set
034519	ice	600 mm	186 mm	40 kg	1 set
034496	stone	270 mm	186 mm	40 kg	1 set
034497	stone	300 mm	186 mm	40 kg	1 set
034498	stone	350 mm	186 mm	40 kg	1 set
034499	stone	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034500	stone	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034502	stone	500 mm	186 mm	40 kg	1 set
034504	stone	550 mm	186 mm	40 kg	1 set
034506	stone	600 mm	186 mm	40 kg	1 set
034522	zilver	270 mm	186 mm	40 kg	1 set
034523	zilver	300 mm	186 mm	40 kg	1 set
034524	zilver	350 mm	186 mm	40 kg	1 set
034525	zilver	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034526	zilver	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034528	zilver	500 mm	186 mm	40 kg	1 set
034530	zilver	550 mm	186 mm	40 kg	1 set
034532	zilver	600 mm	186 mm	40 kg	1 set



Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 70 kg draagkracht




Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- ice: Egger W1000ST9
- stone: Kaindl 2162PE
- zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034514	ice	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034516	ice	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034518	ice	550 mm	186 mm	70 kg	1 set
034520	ice	600 mm	186 mm	70 kg	1 set
034521	ice	650 mm	186 mm	70 kg	1 set
034501	stone	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034503	stone	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034505	stone	550 mm	186 mm	70 kg	1 set
034507	stone	600 mm	186 mm	70 kg	1 set
034508	stone	650 mm	186 mm	70 kg	1 set
034527	zilver	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034529	zilver	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034531	zilver	550 mm	186 mm	70 kg	1 set
034533	zilver	600 mm	186 mm	70 kg	1 set
034534	zilver	650 mm	186 mm	70 kg	1 set

SCALA LADE MET HOOGTE 250 MM - XPERT LINE




Scala lade met hoogte 250 mm en geleiders met 40 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen
verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
 - de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
 - ice: verwant aan RAL 9003
 - stone: verwant aan RAL 7011
 - zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034688	ice	400 mm	250 mm	40 kg	1 set
034651	ice	450 mm	250 mm	40 kg	1 set
034653	ice	500 mm	250 mm	40 kg	1 set
034655	ice	550 mm	250 mm	40 kg	1 set
034657	ice	600 mm	250 mm	40 kg	1 set
034692	stone	400 mm	250 mm	40 kg	1 set
034643	stone	450 mm	250 mm	40 kg	1 set
034645	stone	500 mm	250 mm	40 kg	1 set
034647	stone	550 mm	250 mm	40 kg	1 set
034649	stone	600 mm	250 mm	40 kg	1 set
034693	zilver	400 mm	250 mm	40 kg	1 set
034659	zilver	450 mm	250 mm	40 kg	1 set
034661	zilver	500 mm	250 mm	40 kg	1 set
034663	zilver	550 mm	250 mm	40 kg	1 set
034665	zilver	600 mm	250 mm	40 kg	1 set




Scala lade met hoogte 250 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen
verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
 - ice: verwant aan RAL 9003
 - stone: verwant aan RAL 7011
 - zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034652	ice	450 mm	250 mm	70 kg	1 set
034654	ice	500 mm	250 mm	70 kg	1 set
034656	ice	550 mm	250 mm	70 kg	1 set
034658	ice	600 mm	250 mm	70 kg	1 set
034644	stone	450 mm	250 mm	70 kg	1 set
034646	stone	500 mm	250 mm	70 kg	1 set
034648	stone	550 mm	250 mm	70 kg	1 set
034650	stone	600 mm	250 mm	70 kg	1 set
034660	zilver	450 mm	250 mm	70 kg	1 set
034662	zilver	500 mm	250 mm	70 kg	1 set
034664	zilver	550 mm	250 mm	70 kg	1 set
034666	zilver	600 mm	250 mm	70 kg	1 set

SCALA CRYSTAL PLUS LADE MET HOOGTE 186 MM - XPERT LINE


**Scala Crystal Plus lade met hoogte 186 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Geleiders voor laden met glazen zijwand en toebehoren samen verpakt in één handige doos. Glas NIET inbegrepen!


- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- geen extra afdekcapen nodig
- grote stabiliteit, zelfs zonder front
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- ice: Egger W1000ST9
- stone: Kaindl 2162PE
- zilver: Egger F509ST2

Afmetingen van het glas (glas NIET inbegrepen).



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor glashoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034550	ice	400 mm	140 mm	40 kg	1 set
034551	ice	450 mm	140 mm	40 kg	1 set
034553	ice	500 mm	140 mm	40 kg	1 set
034555	ice	550 mm	140 mm	40 kg	1 set
034557	ice	600 mm	140 mm	40 kg	1 set
034560	stone	400 mm	140 mm	40 kg	1 set
034561	stone	450 mm	140 mm	40 kg	1 set
034563	stone	500 mm	140 mm	40 kg	1 set
034565	stone	550 mm	140 mm	40 kg	1 set
034567	stone	600 mm	140 mm	40 kg	1 set
034570	zilver	400 mm	140 mm	40 kg	1 set
034571	zilver	450 mm	140 mm	40 kg	1 set
034573	zilver	500 mm	140 mm	40 kg	1 set
034575	zilver	550 mm	140 mm	40 kg	1 set
034577	zilver	600 mm	140 mm	40 kg	1 set



Scala Crystal Plus lade met hoogte 186 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Geleiders voor laden met glazen zijwand en toebehoren samen verpakt in één handige doos. Glas NIET inbegrepen!

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- geen extra afdekken nodig
- grote stabiliteit, zelfs zonder front
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten


- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - ice: Egger W1000ST9
 - stone: Kaindl 2162PE
 - zilver: Egger F509ST2



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor glashoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034552	ice	450 mm	140 mm	70 kg	1 set
034554	ice	500 mm	140 mm	70 kg	1 set
034556	ice	550 mm	140 mm	70 kg	1 set
034558	ice	600 mm	140 mm	70 kg	1 set
034559	ice	650 mm	140 mm	70 kg	1 set
034562	stone	450 mm	140 mm	70 kg	1 set
034564	stone	500 mm	140 mm	70 kg	1 set
034566	stone	550 mm	140 mm	70 kg	1 set
034568	stone	600 mm	140 mm	70 kg	1 set
034569	stone	650 mm	140 mm	70 kg	1 set
034572	zilver	450 mm	140 mm	70 kg	1 set
034574	zilver	500 mm	140 mm	70 kg	1 set
034576	zilver	550 mm	140 mm	70 kg	1 set
034578	zilver	600 mm	140 mm	70 kg	1 set
034579	zilver	650 mm	140 mm	70 kg	1 set


GRASS SCALA BINNENFRONTEN - XPERT LINE

SCALA BINNENFRONTEN: VOORGEMONTEERD - XPERT LINE


**Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm**

- bestaat uit:
- 1 front
- 2 eindkappen (voorgemonteerd)
- 2 fronthaken (voorgemonteerd)
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm


Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Hoogte	Besteleenh.
062927	ice	600 mm	90 mm	1 stuk
062930	ice	900 mm	90 mm	20 stuks
062933	ice	1200 mm	90 mm	1 stuk
062926	stone	600 mm	90 mm	1 stuk
062929	stone	900 mm	90 mm	1 stuk
062932	stone	1200 mm	90 mm	1 stuk
062928	zilver	600 mm	90 mm	1 stuk
062931	zilver	900 mm	90 mm	1 stuk
062934	zilver	1200 mm	90 mm	1 stuk


Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm

- bestaat uit:
 - 1 front
 - 2 eindkappen (voorgemonteerd)
 - 2 fronthaken (voorgemonteerd)
 - 2 fronthouders (voorgemonteerd)
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm




Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Hoogte	Besteleenh.
062936	ice	600 mm	186 mm	1 stuk
062939	ice	900 mm	186 mm	10 stuks
062942	ice	1200 mm	186 mm	1 stuk
062935	stone	600 mm	186 mm	1 stuk
062938	stone	900 mm	186 mm	1 stuk
062941	stone	1200 mm	186 mm	1 stuk
062937	zilver	600 mm	186 mm	1 stuk
062940	zilver	900 mm	186 mm	1 stuk
062943	zilver	1200 mm	186 mm	1 stuk

SCALA BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm


- aluminium front op maat te zagen:
 - breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062947	ice	1160 mm	90 mm	1 stuk
062946	stone	1160 mm	90 mm	1 stuk
062948	zilver	1160 mm	90 mm	1 stuk


Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm


- set bevat:
- 2 eindkappen
- 2 fronthaken
- 2 front/bodemverbinders
- schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
062953	ice	90 mm	1 set
062952	stone	90 mm	1 set
062954	zilver	90 mm	1 set


Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden


- aluminium front op maat te zagen:
breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062950	ice	1160 mm	186 mm	1 stuk
062949	stone	1160 mm	186 mm	1 stuk
062951	zilver	1160 mm	186 mm	1 stuk


Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden


- set bevat:
- 2 eindkappen
- 2 fronthaken
- 2 fronthouders
- 2 front/bodemverbinders
- schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
062959	ice	186 mm	1 set
062958	stone	186 mm	1 set
062960	zilver	186 mm	1 set


Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm en met relingen


- aluminium front op maat te zagen:
breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062950	ice	1160 mm	186 mm	1 stuk
062949	stone	1160 mm	186 mm	1 stuk
062951	zilver	1160 mm	186 mm	1 stuk


Toebehoren voor Scala binnenfronten voor laden met hoogte 90 mm en met relingen


- set bevat:
 - 2 eindkappen
 - 2 fronthaken
 - 2 front/bodemverbinders
 - schroeven
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Besteleenh.
062956	ice	186 mm	1 set
062955	stone	186 mm	1 set
062957	zilver	186 mm	1 set

SCALA CRYSTAL BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - XPert LINE

Front profiel voor Scala Crystal binnenlade met hoogte 186 mm


- op maat te zagen: breedte van de ladebodem - 23 mm
- voor glasdikte 6 mm
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- eindkappen en toebehoren afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
063420	ice	1087 mm	1 stuk
063421	zilver	1087 mm	1 stuk
063422	stone	1087 mm	1 stuk


Eindkappen voor Scala Crystal binnenlade met hoogte 186 mm

- 2 stuks


Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063423	ice	186 mm	1 set
063424	zilver	186 mm	1 set
063425	stone	186 mm	1 set



**Toebehoren voor Scala Crystal
binnenlade met hoogte 186 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063426	ice	186 mm	1 set
063427	zilver	186 mm	1 set
063428	stone	186 mm	1 set

MEENEMER VOOR BINNENLADEN



Meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront type	Dikte A	Besteleenh.
062226	grijs	Scala/Vionaro	4 mm	1 stuk
062228	grijs	houten binnenfronten tot 21 mm	13,5 mm	1 stuk

SCALA LADEN: WERKTUIGEN

Ladelem voor Scala en Vionaro laden

- voor eenvoudige montage van Grass Scala en Vionaro laden tot een kastbreedte van 1200 mm
- geschikt voor alle ladehoogtes
- houdt de ladezijanten en bodem samen tijdens de montage

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062533	-	-	1 stuk


Inslagwerktuig voor slagklauwen Scala en Vionaro laden

- snelle en gemakkelijke montage: de slagklauwen, geïntegreerd in de ladezijanten, zorgen voor een stevige bevestiging van de zijkant met de bodem
- plaats het werktuig op de slagklauw en sla hem in met een hamer

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062535	-	-	1 stuk


BODEMS EN RUGWANDEN VOOR GRASS SCALA LADEN

BODEMS EN RUGWANDEN VOOR SCALA LADEN

**Rugwanden voor Scala laden met hoogte 90 mm**


- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063181	grafiet	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063182	grafiet	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063183	grafiet	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063177	wit	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063178	wit	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063179	wit	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063173	zilver	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063174	zilver	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1 stuk
063175	zilver	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1 stuk

**Rugwanden voor Scala laden met hoogte 122 mm**


- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063193	grafiet	600 mm	122 mm	506 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063194	grafiet	900 mm	122 mm	806 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063195	grafiet	1200 mm	122 mm	1106 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063188	wit	500 mm	122 mm	406 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063189	wit	600 mm	122 mm	506 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063190	wit	900 mm	122 mm	806 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063191	wit	1200 mm	122 mm	1106 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063185	zilver	600 mm	122 mm	506 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063186	zilver	900 mm	122 mm	806 mm	116 mm	16 mm	1 stuk
063187	zilver	1200 mm	122 mm	1106 mm	116 mm	16 mm	1 stuk


Rugwanden voor Scala laden met hoogte 186 mm


- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 3 zijden afgeboord met ABS 1 mm, waardoor ook geschikt voor hoogte 90 mm met zijreling
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063205	grafiet	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063206	grafiet	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063207	grafiet	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063201	wit	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063202	wit	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063203	wit	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063197	zilver	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063198	zilver	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1 stuk
063199	zilver	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1 stuk


Rugwanden voor Scala laden met hoogte 250 mm

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063263	grafiet	500 mm	250 mm	406 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063264	grafiet	600 mm	250 mm	506 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063265	grafiet	900 mm	250 mm	806 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063266	grafiet	1200 mm	250 mm	1106 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063260	wit	600 mm	250 mm	506 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063261	wit	900 mm	250 mm	806 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063262	wit	1200 mm	250 mm	1106 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063255	zilver	500 mm	250 mm	406 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063256	zilver	600 mm	250 mm	506 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063257	zilver	900 mm	250 mm	806 mm	249 mm	16 mm	1 stuk
063258	zilver	1200 mm	250 mm	1106 mm	249 mm	16 mm	1 stuk


**Bodems voor Scala laden**

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 2 zijden afgeboord met ABS 1 mm (voor- en achterzijde)
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
063169	grafiet	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063170	grafiet	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063171	grafiet	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063208	grafiet	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1 stuk
063165	wit	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063166	wit	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063167	wit	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063209	wit	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1 stuk
063161	zilver	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063162	zilver	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063163	zilver	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1 stuk
063210	zilver	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1 stuk

SCALA CRYSTAL PLUS

SCALA CRYSTAL PLUS GLAS SET





Scala Crystal Plus glas set

- glas set voor Nova Pro Scala Crystal Plus in nominale lengtes van 400–550 mm
- De glas set kan zonder gereedschap in de zijwand worden gemonteerd dankzij de kliktechnologie: inschuiven - klikken - klaar.
- de set bevat:
 - 1 links glas
 - 1 rechts glas
- Keuze tussen wit glas (helder glas) en grijs getint glas, vergelijkbaar met Parsol grijs. De kleur zit in het glas zelf (niet als coating), wat zorgt voor een egale uitstraling.
- gecertificeerd enkelvoudig veiligheidsglas (ESG) volgens DIN EN 12150
- verminderd risico op letsel dankzij de verhoogde slag- en schokbestendigheid van het glas
- transportveilige verpakking

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Glasdikte	Besteleenh.
063446	grijs getint	400 mm	8 mm	1 set
063447	grijs getint	450 mm	8 mm	1 set
063448	grijs getint	500 mm	8 mm	1 set
063449	grijs getint	550 mm	8 mm	1 set
063442	transparant	400 mm	8 mm	1 set
063443	transparant	450 mm	8 mm	1 set
063444	transparant	500 mm	8 mm	1 set
063445	transparant	550 mm	8 mm	1 set

GRASS VIONARO LADE - XPERT LINE

VIONARO LADE MET HOOGTE 89 MM - XPERT LINE

**Vionaro lade met hoogte 89 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezan van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- grafiet: verwant aan RAL 7015


- wit: verwant aan RAL 9003

- voorbeeld bijpassende spaanplaten:

- grafiet: Egger U963ST15

- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032526	grafiet	270 mm	89 mm	40 kg	1 set
032527	grafiet	300 mm	89 mm	40 kg	1 set
032528	grafiet	350 mm	89 mm	40 kg	1 set
032529	grafiet	400 mm	89 mm	40 kg	1 set
032530	grafiet	450 mm	89 mm	40 kg	1 set
032531	grafiet	500 mm	89 mm	40 kg	1 set
032532	grafiet	550 mm	89 mm	40 kg	1 set
032646	grafiet	600 mm	89 mm	40 kg	1 set
033500	wit	270 mm	89 mm	40 kg	1 set
033501	wit	300 mm	89 mm	40 kg	1 set
033502	wit	350 mm	89 mm	40 kg	1 set
033503	wit	400 mm	89 mm	40 kg	1 set
033504	wit	450 mm	89 mm	40 kg	1 set
033506	wit	500 mm	89 mm	40 kg	1 set
033508	wit	550 mm	89 mm	40 kg	1 set
033536	wit	600 mm	89 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 89 mm en geleiders met 70 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezes van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:

de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- grafiet: verwant aan RAL 7015

- wit: verwant aan RAL 9003


- voorbeeld bijpassende spaanplaten:

- grafiet: Egger U963ST15

- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032610	grafiet	450 mm	89 mm	70 kg	1 set
032611	grafiet	500 mm	89 mm	70 kg	1 set
032612	grafiet	550 mm	89 mm	70 kg	1 set
032533	grafiet	600 mm	89 mm	70 kg	1 set
032534	grafiet	650 mm	89 mm	70 kg	1 set
033505	wit	450 mm	89 mm	70 kg	1 set
033507	wit	500 mm	89 mm	70 kg	1 set
033509	wit	550 mm	89 mm	70 kg	1 set
033510	wit	600 mm	89 mm	70 kg	1 set
033511	wit	650 mm	89 mm	70 kg	1 set

VIONARO LADE MET HOOGTE 121 MM - XPERT LINE


**Vionaro lade met hoogte 121 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezan van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
- wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032562	grafiet	270 mm	121 mm	40 kg	1 set
032563	grafiet	300 mm	121 mm	40 kg	1 set
032564	grafiet	350 mm	121 mm	40 kg	1 set
032565	grafiet	400 mm	121 mm	40 kg	1 set
032566	grafiet	450 mm	121 mm	40 kg	1 set
032567	grafiet	500 mm	121 mm	40 kg	1 set
032568	grafiet	550 mm	121 mm	40 kg	1 set
032647	grafiet	600 mm	121 mm	40 kg	1 set
033512	wit	270 mm	121 mm	40 kg	1 set
033513	wit	300 mm	121 mm	40 kg	1 set
033514	wit	350 mm	121 mm	40 kg	1 set
033515	wit	400 mm	121 mm	40 kg	1 set
033516	wit	450 mm	121 mm	40 kg	1 set
033518	wit	500 mm	121 mm	40 kg	1 set
033520	wit	550 mm	121 mm	40 kg	1 set
033537	wit	600 mm	121 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 121 mm en geleiders met 70 kg draagkracht


Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezan van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
 - de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
- wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - grafiet: Egger U963ST15
 - wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032623	grafiet	500 mm	121 mm	70 kg	1 set
032624	grafiet	550 mm	121 mm	70 kg	1 set
032569	grafiet	600 mm	121 mm	70 kg	1 set
032570	grafiet	650 mm	121 mm	70 kg	1 set
033517	wit	450 mm	121 mm	70 kg	1 set
033519	wit	500 mm	121 mm	70 kg	1 set
033521	wit	550 mm	121 mm	70 kg	1 set
033522	wit	600 mm	121 mm	70 kg	1 set
033523	wit	650 mm	121 mm	70 kg	1 set

VIONARO LADE MET HOOGTE 185 MM - XPERT LINE


**Vionaro lade met hoogte 185 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezan van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
- wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
- wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032598	grafiet	270 mm	185 mm	40 kg	1 set
032599	grafiet	300 mm	185 mm	40 kg	1 set
032600	grafiet	350 mm	185 mm	40 kg	1 set
032601	grafiet	400 mm	185 mm	40 kg	1 set
032602	grafiet	450 mm	185 mm	40 kg	1 set
032603	grafiet	500 mm	185 mm	40 kg	1 set
032604	grafiet	550 mm	185 mm	40 kg	1 set
032648	grafiet	600 mm	185 mm	40 kg	1 set
033524	wit	270 mm	185 mm	40 kg	1 set
033525	wit	300 mm	185 mm	40 kg	1 set
033526	wit	350 mm	185 mm	40 kg	1 set
033527	wit	400 mm	185 mm	40 kg	1 set
033528	wit	450 mm	185 mm	40 kg	1 set
033530	wit	500 mm	185 mm	40 kg	1 set
033532	wit	550 mm	185 mm	40 kg	1 set
033538	wit	600 mm	185 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 185 mm en geleiders met 70 kg draagkracht


Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
- glad oppervlak zonder naden en voegen
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
- uitfrezan van de onderzijde van de bodem niet nodig!
- dynapro geleider met geïntegreerde demper
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie:
 - de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
- wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
 - grafiet: Egger U963ST15
 - wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
032634	grafiet	450 mm	185 mm	70 kg	1 set
032635	grafiet	500 mm	185 mm	70 kg	1 set
032636	grafiet	550 mm	185 mm	70 kg	1 set
032605	grafiet	600 mm	185 mm	70 kg	1 set
032606	grafiet	650 mm	185 mm	70 kg	1 set
033529	wit	450 mm	185 mm	70 kg	1 set
033531	wit	500 mm	185 mm	70 kg	1 set
033533	wit	550 mm	185 mm	70 kg	1 set
033534	wit	600 mm	185 mm	70 kg	1 set
033535	wit	650 mm	185 mm	70 kg	1 set

VIONARO LADE MET HOOGTE 249 MM - XPERT LINE




Vionaro lade met hoogte 249 mm en geleiders met 40 kg draagkracht

Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
 - glad oppervlak zonder naden en voegen
 - met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
 - uitfrezan van de onderzijde van de bodem niet nodig!
 - dynapro geleider met geïntegreerde demper
 - voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
- de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
 - wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
 - wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034674	grafiet	450 mm	249 mm	40 kg	1 set
034676	grafiet	500 mm	249 mm	40 kg	1 set
034678	grafiet	550 mm	249 mm	40 kg	1 set
034667	wit	450 mm	249 mm	40 kg	1 set
034669	wit	500 mm	249 mm	40 kg	1 set
034671	wit	550 mm	249 mm	40 kg	1 set



Vionaro lade met hoogte 249 mm en geleiders met 70 kg draagkracht



Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen
verpakt in één handige doos.

- minimalistisch design met 13 mm slanke zijwanden
 - glad oppervlak zonder naden en voegen
 - met geïntegreerde traploze zij-, hoogte en neigingsverstelling
 - uittrezen van de onderzijde van de bodem niet nodig!
 - dynapro geleider met geïntegreerde demper
 - voor bodemdikte 16 mm
- kleurinformatie:
- de Vionaro kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- grafiet: verwant aan RAL 7015
 - wit: verwant aan RAL 9003
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
- grafiet: Egger U963ST15
 - wit: Egger W1000ST9

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Besteleenh.
034675	grafiet	450 mm	249 mm	70 kg	1 set
034677	grafiet	500 mm	249 mm	70 kg	1 set
034679	grafiet	550 mm	249 mm	70 kg	1 set
034680	grafiet	600 mm	249 mm	70 kg	1 set
034668	wit	450 mm	249 mm	70 kg	1 set
034670	wit	500 mm	249 mm	70 kg	1 set
034672	wit	550 mm	249 mm	70 kg	1 set
034673	wit	600 mm	249 mm	70 kg	1 set

GRASS VIONARO BINNENFRONTEN - XPERT LINE

VIONARO BINNENFRONT MET HOOGTE 89 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

**Front voor Vionaro binnenlade met hoogte 89 mm**

- u dient steeds een Vionaro lade met hoogte 89 mm te bestellen
- aluminium op maat te zagen
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062154	grafiet	1160 mm	89 mm	1 stuk
062202	wit	1160 mm	89 mm	1 stuk

**Set toebehoren voor een binnenfront met hoogte 89 mm**


De set bevat:

- 2 eindkappen voor hoogte 89 mm
- 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)
- 1 front/bodem verbinder

Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Besteleenh.
032637	grafiet	89 mm	1 set
032641	wit	89 mm	1 set

VIONARO BINNENFRONT MET HOOGTE 121 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

Front voor Vionaro binnenlade met hoogte 121 mm

- u dient steeds een Vionaro lade met hoogte 121 mm te bestellen
- aluminium op maat te zagen
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062322	grafiet	1160 mm	121 mm	1 stuk
062323	wit	1160 mm	121 mm	1 stuk



Set toebehoren voor een binnenfront met hoogte 121 mm

- De set bevat:
- 2 eindkappen voor hoogte 121 mm
 - 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)
 - 1 front/bodem verbinder

Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Besteleenh.
062328	grafiet	121 mm	1 set
062329	wit	121 mm	1 set

VIONARO BINNENFRONT MET HOOGTE 185 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

Front voor Vionaro binnenlade met hoogte 185 mm

- u dient steeds een Vionaro lade met hoogte 185 mm te bestellen
- aluminium op maat te zagen
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm





Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
062155	grafiet	1160 mm	185 mm	1 stuk
062199	wit	1160 mm	185 mm	1 stuk


Set toebehoren voor een binnenfront met hoogte 185 mm

De set bevat:


- 2 eindkappen voor hoogte 185 mm
- 4 zelftappende schroeven (dia. 4 x 11,5 mm)
- 2 frontstabilisatoren
- 1 front/bodem verbinder

Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Besteleenh.
032639	grafiet	185 mm	1 set
032642	wit	185 mm	1 set

VIONARO CRYSTAL BINNENFRONT MET HOOGTE 185 MM: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE

Front profiel voor Vionaro Crystal binnenlade met hoogte 185 mm


- op maat te zagen: binnenbreedte van de kast - 81 mm
- voor glasdikte 6 mm
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- eindkappen en toebehoren afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
063431	grafiet	1087 mm	1 stuk
063429	wit	1087 mm	1 stuk


Eindkappen voor Vionaro Crystal binnenlade met hoogte 185 mm

- 2 stuks


Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063434	grafiet	185 mm	1 set
063432	wit	185 mm	1 set



**Toebehoren voor Vionaro Crystal
binnenlade met hoogte 185 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenlade met hoogte	Besteleenh.
063437	grafiet	185 mm	1 set
063435	wit	185 mm	1 set

MEENEMER VOOR BINNENLADEN



Meenemer voor binnenladen
- kunststof grijs

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront type	Dikte A	Besteleenh.
062226	grijs	Scala/Vionaro	4 mm	1 stuk
062228	grijs	houten binnenfronten tot 21 mm	13,5 mm	1 stuk

VIONARO LADEN: WERKTUIGEN



Ladeklem voor Scala en Vionaro laden

- voor eenvoudige montage van Grass Scala en Vionaro laden tot een kastbreedte van 1200 mm
- geschikt voor alle ladehoogtes
- houdt de ladezijanten en bodem samen tijdens de montage

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062533	-	-	1 stuk




Inslagwerktuig voor slagklauwen Scala en Vionaro laden

- snelle en gemakkelijke montage: de slagklauwen, geïntegreerd in de ladezijanten, zorgen voor een stevige bevestiging van de zijkant met de bodem
- plaats het werktuig op de slagklauw en sla hem in met een hamer

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062535	-	-	1 stuk


BODEMS EN RUGWANDEN VOOR GRASS VIONARO LADEN

BODEMS EN RUGWANDEN VOOR VIONARO LADEN

**Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 63 mm**


- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063065	grafiet	500 mm	63 mm	422 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063066	grafiet	600 mm	63 mm	522 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063067	grafiet	900 mm	63 mm	822 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063068	grafiet	1200 mm	63 mm	1122 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063073	wit	500 mm	63 mm	422 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063074	wit	600 mm	63 mm	522 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063075	wit	900 mm	63 mm	822 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063076	wit	1200 mm	63 mm	1122 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063057	zilver	500 mm	63 mm	422 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063058	zilver	600 mm	63 mm	522 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063059	zilver	900 mm	63 mm	822 mm	33 mm	16 mm	1 stuk
063060	zilver	1200 mm	63 mm	1122 mm	33 mm	16 mm	1 stuk

**Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 89 mm**


- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063025	grafiet	600 mm	89 mm	522 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063026	grafiet	900 mm	89 mm	822 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063027	grafiet	1200 mm	89 mm	1122 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063045	wit	500 mm	89 mm	422 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063046	wit	600 mm	89 mm	522 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063047	wit	900 mm	89 mm	822 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063048	wit	1200 mm	89 mm	1122 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063005	zilver	500 mm	89 mm	422 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063007	zilver	900 mm	89 mm	822 mm	59 mm	16 mm	1 stuk
063008	zilver	1200 mm	89 mm	1122 mm	59 mm	16 mm	1 stuk


Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 121 mm


- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063029	grafiet	600 mm	121 mm	522 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063030	grafiet	900 mm	121 mm	822 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063031	grafiet	1200 mm	121 mm	1122 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063050	wit	600 mm	121 mm	522 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063051	wit	900 mm	121 mm	822 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063052	wit	1200 mm	121 mm	1122 mm	91 mm	16 mm	1 stuk
063011	zilver	900 mm	121 mm	822 mm	91 mm	16 mm	1 stuk


Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 185 mm

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063033	grafiet	600 mm	185 mm	522 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063034	grafiet	900 mm	185 mm	822 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063035	grafiet	1200 mm	185 mm	1122 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063054	wit	600 mm	185 mm	522 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063055	wit	900 mm	185 mm	822 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063056	wit	1200 mm	185 mm	1122 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063013	zilver	500 mm	185 mm	422 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063014	zilver	600 mm	185 mm	522 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063015	zilver	900 mm	185 mm	822 mm	155 mm	16 mm	1 stuk
063016	zilver	1200 mm	185 mm	1122 mm	155 mm	16 mm	1 stuk



Rugwanden voor Vionaro laden met hoogte 249 mm

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Besteleenh.
063070	grafiet	600 mm	249 mm	522 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063071	grafiet	900 mm	249 mm	822 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063072	grafiet	1200 mm	249 mm	1122 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063078	wit	600 mm	249 mm	522 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063079	wit	900 mm	249 mm	822 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063080	wit	1200 mm	249 mm	1122 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063061	zilver	500 mm	249 mm	422 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063062	zilver	600 mm	249 mm	522 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063063	zilver	900 mm	249 mm	822 mm	219 mm	16 mm	1 stuk
063064	zilver	1200 mm	249 mm	1122 mm	219 mm	16 mm	1 stuk



Bodems voor Vionaro laden

- op maat voor Grass Vionaro laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- voorzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- densiteit 650-700 kg/m³
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Dikte	Besteleenh.
063021	grafiet	600 mm	543 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063022	grafiet	900 mm	843 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063023	grafiet	1200 mm	1143 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063037	grafiet	1200 mm	1143 mm	639 mm	16 mm	1 stuk
063041	wit	600 mm	543 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063042	wit	900 mm	843 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063043	wit	1200 mm	1143 mm	489 mm	16 mm	1 stuk
063044	wit	1200 mm	1143 mm	639 mm	16 mm	1 stuk
063036	zilver	1200 mm	1143 mm	639 mm	16 mm	1 stuk

Notities



Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: